



HEIMWERKERPROFILE UND BLECHE

Fliesen- und Bodenbelagsprofile / Ordnungssysteme

www.gah.de

LEGENDE**10 10 Jahre Garantie**

Garantiebedingungen unter www.gah.de

15 15 Jahre Garantie

Garantiebedingungen unter www.gah.de

**CE**

Europäisch Technische Zulassung

GP Großpack

Einzelprodukte wurden als Einheit für den Groß- und Profibedarf zusammengefaßt. Je nach Artikel verpackt in Dosen, im etikettierten Karton oder in Folie eingeschrumpft

Germany Made in Germany

Diese Artikel werden in Deutschland produziert

II Mittig geteilt

Diese Doppeltore sind gleich geteilt

ALU Produkte aus Aluminium

Diese Artikel sind aus Aluminium gefertigt

VA Produkte aus rostfreiem Edelstahl

Diese Produkte sind aus Edelstahl gefertigt

V4A Produkte aus rostfreiem Edelstahl

Diese Produkte sind aus Edelstahl gefertigt und salzwasser-beständig

SB-verpackte Ware

SB-verpackte Ware zur Regalpräsentation auf Haken

Sperrig

Diese Artikel sind groß und unhandlich

U Ungleich geteilt

Diese Doppeltore sind ungleich geteilt

L Lagerware**PE Preiseinheit****VE Verpackungseinheit****S Keine Lagerware****BESTELLFAX**

+49 (0) 2357-907-292

orders@gah.de

INHALTSVERZEICHNIS

Bleche und Zubehör	4 - 17	Bodenbelagsprofile	88 - 107
Reparatur- und Bastlerbleche	4	Teppich- und Laminatprofile	90
Zubehör Bleche	16	Treppenkantenprofile	94
		Zubehör	97
		Teppich- und Laminatprofile, folienverpackt	98
Heimwerkerprofile	18 - 87	Treppenkantenprofile, folienverpackt	101
BA-Profile aus Aluminium, natur	21	Profile für verdeckte Montage	102
BA-Profile aus Aluminium, weiß kunststoffbeschichtet	28	Profilsystem Duo	105
Profile aus Aluminium, eloxiert	32	Profilsystem Pro	107
Profile aus Aluminium, Dekoroberflächen	40		
Klemmverbinder-Profile	48	Fliesenprofile	108 - 111
Profile aus Stahl	52		
Profilsystem Conceptor®	57	Ordnungssysteme	112 - 127
Profile aus Edelstahl	60	Ordnungshaken aus Stahl	114
Profile aus Messing	64	Ordnungshaken aus Aluminium	122
Profile aus Kunststoff	68	Konsolen	123
Profile, selbstklebend	76	Fahrradhalter	125
Montagezubehör zu Profilen	80		
Gewindestangen	86		
		Bestellnummerverzeichnis	128
		Stichwortverzeichnis	132

BAUEN, REPARIEREN, DEKORIEREN

Realisieren Sie Ihr Projekt

Mit Blechen aus Aluminium, Edelstahl, Messing und Stahl bietet GAH Alberts für unterschiedlichste Ansprüche eine Lösung. Unser Sortiment umfasst sowohl robustes Stahlblech, als auch dekoratives Struktur- oder Lochblech. Sie finden für jeden Einsatz das geeignete Blech und geben Ihnen die Grundlage zur Realisierung Ihrer eigenen Ideen.

Bleche	Ausführungen	Materialstärken
Oberflächen <ul style="list-style-type: none">▶ Aluminium, natur▶ Aluminium, eloxiert (Silber, Bronze, Gold, Schwarz)▶ Aluminium, kunststoffbeschichtet▶ Kupfer▶ Messing▶ Stahl, roh▶ Stahl, verzinkt▶ Edelstahl	<ul style="list-style-type: none">▶ Glattbleche▶ Strukturbreche<ul style="list-style-type: none">- gehämmert- Kreisprägung- Quadratprägung- Gerstenkornprägung- Rauputzprägung- Riffelprägung▶ Lochbleche<ul style="list-style-type: none">(Lochung: rund, quadratisch, Schlitz und Kreuzloch)▶ Streckmetallbleche	<ul style="list-style-type: none">▶ von 0,5 - 2,5 mm





Reparatur- und Bastlerbleche

REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Glattblech

Breite	Länge	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--------	-------	----------------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

250 mm	500 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	464981
120 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	464967
200 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	464974
300 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	464998
600 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	465001
250 mm	500 mm	0,80 mm	1	Stück	-	L	466053
120 mm	1000 mm	0,80 mm	1	Stück	-	L	467821
200 mm	1000 mm	0,80 mm	1	Stück	-	L	468002
300 mm	1000 mm	0,80 mm	1	Stück	-	L	466039
600 mm	1000 mm	0,80 mm	1	Stück	-	L	466046
250 mm	500 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466107
120 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466060
200 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466077
300 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466084
600 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466091



Glattblech

Materialstärke: 0,50 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik

250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	465964
120 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	465957
300 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	465971



Glattblech

Materialstärke: 0,80 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet

240 mm	480 mm	1	Stück	-	L	466374
--------	--------	---	-------	---	---	---------------



REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung

Materialstärke: 1,50 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
200 mm	500 mm	1	Stück	-	L	469405

Strukturblech, Rauputz-Prägung

Materialstärke: 1,00 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	466633
120 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466596
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	468354
300 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466619
600 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	464721

Strukturblech, Riffel-Prägung

- Rutschhemmung: geprüft nach DIN 51130 und ASR A1.5/1,2. Geeignet als Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R10/V-- gefordert werden.



Breite	Länge	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur							
250 mm	500 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466756
120 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466695
200 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	468385
300 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466718
600 mm	1000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466725
400 mm	2000 mm	1,50 mm	1	Stück	-	L	466732
300 mm	1000 mm	2,50 mm	1	Stück	-	L	466763
600 mm	1000 mm	2,50 mm	1	Stück	-	L	466770
600 mm	2000 mm	2,50 mm	1	Stück	-	L	466794

Strukturblech, Design: gehämmert

Materialstärke: 0,50 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	466534
120 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466497
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	470777

REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Strukturblech, Kreis-Prägung

Materialstärke: 1,00 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						

240 mm

480 mm


1

Stück

-

L

466435



Strukturblech, Quadrat-Prägung

Materialstärke: 1,00 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						

250 mm

500 mm

1

Stück

-

L

466480

200 mm

1000 mm

1

Stück

-

L

466459

600 mm

1000 mm

1

Stück

-

L

466473



Lochblech, Lochung: quadratisch

Loch: 10 x 10 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 15 mm

Materialstärke: 0,80 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						

250 mm

500 mm

1

Stück

-

L

467142

200 mm

1000 mm

1

Stück

-

L

468163

500 mm

1000 mm


1

Stück

-

L

468187



Lochblech, Lochung: quadratisch

Loch: 10 x 10 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 30 mm

Materialstärke: 0,80 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						

250 mm

500 mm

1

Stück

-

L

467197

300 mm

1000 mm

1

Stück

-

L

467173

600 mm

1000 mm


1

Stück

-

L

467180



REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Lochblech, Lochung: rund

Loch: ø2 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 3,5 mm

Materialstärke: 0,80 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	464240
120 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	464233
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	468200
300 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	464257
600 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	464264
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	466947
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466916

Lochblech, Lochung: rund

Loch: ø3 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 5 mm

Materialstärke: 0,80 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	466992
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466961

Lochblech, Lochung: rund

Loch: ø4,5 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 15 mm

Materialstärke: 1,50 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	467043
120 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	467005

Lochblech, Lochung: Schlitz

Materialstärke: 0,80 mm



Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	466848
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466817

REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Lochblech, Lochung: Kreuzloch

Materialstärke: 0,80 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						

250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	466893
200 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466862
600 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	466886




Streckmetallblech

Materialstärke: 1,00 mm

Breite	Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert									

250 mm	500 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	465896
600 mm	1000 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	465919



REPARATUR- UND BASTLERBLECHE



Streckmetallblech

Materialstärke: 1,60 mm

Breite	Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--------	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

250 mm	500 mm	10,3 mm	5 mm	1 mm	1	Stück	-	L	467241
300 mm	1000 mm	10,3 mm	5 mm	1 mm	1	Stück	-	L	467227

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

250 mm	500 mm	10,3 mm	5 mm	1 mm	1	Stück	-	L	467296
300 mm	1000 mm	10,3 mm	5 mm	1 mm	1	Stück	-	L	467272
600 mm	1000 mm	10,3 mm	5 mm	1 mm	1	Stück	-	L	467289



Glattblech

Materialstärke: 0,50 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Edelstahl

VA	250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	467463
VA	120 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	467456



Glattblech

Breite	Länge	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--------	-------	----------------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Kupfer

200 mm	500 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	470210
500 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	469511

REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Glattblech


Breite	Länge	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing							
200 mm	500 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	470012
200 mm	1000 mm	0,80 mm	1	Stück	-	L	470654



Glattblech

Breite	Länge	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh							

250 mm	500 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	466275
200 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	468576
600 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	466268



Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt

250 mm	500 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	466237
120 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	466206
300 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	466213
600 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Stück	-	L	466220
250 mm	500 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	465834
120 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	465810
200 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	465827
300 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	465841
600 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Stück	-	L	465858

Lochblech, Lochung: quadratisch


Loch: 5 x 5 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 8 mm


Materialstärke: 1,00 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh						

250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	463106
500 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	462895



REPARATUR- UND BASTLERBLECHE




Lochblech, Lochung: rund

Loch: ø4,5 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 15 mm

Materialstärke: 1,50 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt						
300 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	467074



Lochblech, Lochung: rund

Loch: ø8 mm

Abstand Mitte - Mitte Loch: 11 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Breite	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh						
250 mm	500 mm	1	Stück	-	L	462994



Streckmetallblech

Breite	Länge	Materialstärke	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh										
250 mm	500 mm	1,20 mm	6 mm	3,4 mm	0,6 mm	1	Stück	-	L	467340
300 mm	1000 mm	1,20 mm	6 mm	3,4 mm	0,6 mm	1	Stück	-	L	467326
600 mm	1000 mm	1,20 mm	6 mm	3,4 mm	0,6 mm	1	Stück	-	L	467333
250 mm	500 mm	2,20 mm	10 mm	7,5 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	467395
120 mm	1000 mm	2,20 mm	10 mm	7,5 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	467357
300 mm	1000 mm	2,20 mm	10 mm	7,5 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	467371
250 mm	500 mm	2,80 mm	16 mm	8,0 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467449
120 mm	1000 mm	2,80 mm	16 mm	8,0 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467401




REPARATUR- UND BASTLERBLECHE

Glattblech, gekantet, L-Form

Abwinkelung: 90 °

Materialstärke: 0,50 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur							
1000 mm	50 mm	50 mm	1	Stück	-	L	462901
1000 mm	68 mm	30 mm	1	Stück	-	L	462918
1000 mm	96 mm	28 mm	1	Stück	-	L	462925
1000 mm	135 mm	30 mm	1	Stück	-	L	462932
2000 mm	50 mm	50 mm	1	Stück	-	L	462802
2000 mm	68 mm	30 mm	1	Stück	-	L	462819
2000 mm	96 mm	28 mm	1	Stück	-	L	462826
2000 mm	135 mm	30 mm	1	Stück	-	L	462833



Strukturblech, Riffel-Prägung, gekantet, L-Form

Abwinkelung: 90 °

Materialstärke: 1,50 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur							
1000 mm	135 mm	30 mm	1	Stück	-	L	462949
2000 mm	135 mm	30 mm	1	Stück	-	L	462840




Glattblech, gekantet, Z-Form

Abwinkelung: 90 °

Materialstärke: 0,50 mm

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur								
1000 mm	18 mm	63 mm	18 mm	1	Stück	-	L	462956
2000 mm	18 mm	63 mm	18 mm	1	Stück	-	L	462857




Glattblech, gekantet, U-Form

Abwinkelung: 90 °

Materialstärke: 0,50 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur							
1000 mm	29 mm	20 mm	1	Stück	-	L	462963
1000 mm	58 mm	20 mm	1	Stück	-	L	462970
1000 mm	130 mm	18 mm	1	Stück	-	L	462987
2000 mm	29 mm	20 mm	1	Stück	-	L	462864
2000 mm	58 mm	20 mm	1	Stück	-	L	462871
2000 mm	130 mm	18 mm	1	Stück	-	L	462888



ZUBEHÖR BLECHE

Eckschutz, Riffel-Prägung




Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
23,5 mm	23,5 mm	1	Stück	-	L	467654
29,5 mm	29,5 mm	1	Stück	-	L	467661
35,5 mm	35,5 mm	1	Stück	-	L	467678
41,2 mm	41,2 mm	1	Stück	-	L	467685

Kantenschutzprofil

flexibles, leicht biegbares Material

für alle Bleche bis 2 mm Stärke zum Schutz vor scharfen Kanten

Länge: 1500 mm



Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Weich-PVC, Farbe: schwarz						
10 mm	7 mm	3	Packung	1 St.	L	426859

NOTIZEN

ARBEITEN MIT PROFIL

Werden Sie kreativ

In unserem umfangreichen Sortiment werden sowohl Heim- und Handwerker als auch Ladenbauer fündig. Sie haben nicht nur eine große Auswahl an Querschnitten und Größen, sondern auch an verschiedenen Materialien. Ihnen stehen Profile aus Stahl, Aluminium, Messing, Edelstahl und Kunststoff zur Auswahl.

Passendes Zubehör, spezielle Querschnitte und selbstklebende Profile vereinfachen viele Arbeitsgänge und bieten unkomplizierte Lösungen.

HEIMWERKERPROFILE

Oberflächen

- ▶ Aluminium, natur
- ▶ Aluminium, eloxiert
- ▶ Aluminium, kunststoffbeschichtet
- ▶ Messing
- ▶ Kunststoff
(diverse Farbvarianten)
- ▶ Stahl
- ▶ Edelstahl

Ausführungen

- ▶ Flachstangen
- ▶ Rundstangen
- ▶ Rundrohre
- ▶ Vierkantstangen
- ▶ Vierkanthrohre
- ▶ Rechteckrohre
- ▶ U-Profile
- ▶ T-Profile
- ▶ H-Profile
- ▶ Winkelprofile
(gleich- und ungleichschenklig sowie gelocht)
- ▶ Beton-Riffelstahl
- ▶ Vierkantstangen aus Stahl
(gedreht und gehämmert)
- ▶ Führungsschienenprofile
(oben und unten)
- ▶ Griffprofile
(abgewinkelt und abgerundet)
- ▶ Kantschutzprofile
- ▶ Klemmverbinder-Profile

Profile, selbstklebend

- ▶ Flachstangen
- ▶ Winkelprofile

Längen

- ▶ 1 m
- ▶ 2 m
- ▶ 2,6 m





BA-Profile aus Aluminium, natur


BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR

BA-Profil, flach

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	469375
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473488
1000 mm	20 mm	5 mm	1	Stück	-	L	469887
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	469894
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473709
1000 mm	40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	469917
1000 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	488178
1000 mm	60 mm	3 mm	1	Stück	-	L	492458
1000 mm	70 mm	3 mm	1	Stück	-	L	473976
1000 mm	80 mm	3 mm	1	Stück	-	L	473990
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473501
2000 mm	20 mm	5 mm	1	Stück	-	L	469962
2000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	469979
2000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	472023
2000 mm	40 mm	2 mm	1	Stück	-	L	472030
2000 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	472047
2000 mm	60 mm	3 mm	1	Stück	-	L	472054
2000 mm	70 mm	3 mm	1	Stück	-	L	474089
2000 mm	80 mm	3 mm	1	Stück	-	L	474102
2600 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	492595
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433048
2600 mm	20 mm	5 mm	1	Stück	-	L	470197
2600 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433505
2600 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	472184
2600 mm	40 mm	2 mm	1	Stück	-	L	463267
2600 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	492229
2600 mm	60 mm	3 mm	1	Stück	-	L	488185




BA-Profil, T-Form

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472092
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472108
1000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	464899
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472153
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472160
2000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	472115
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	499877
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	492540
2600 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	470425



BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR




BA-Stange, rund

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
1000 mm	4 mm	1	Stück	-	L	473778
1000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	473945
1000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	474096
1000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	474287
1000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	488147
2600 mm	4 mm	1	Stück	-	L	492441
2600 mm	6 mm	1	Stück	-	L	499785
2600 mm	8 mm	1	Stück	-	L	470371
2600 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470364
2600 mm	12 mm	1	Stück	-	L	463489



BA-Profil, rund

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur							
1000 mm	6 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473754
1000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472481
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472498
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472504
1000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472573
1000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472580
1000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472597
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	492434
2000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	469900
2000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	463137
2000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472313
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472320
2600 mm	6 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	463281
2600 mm	8 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	469382
2600 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488161
2600 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	468996
2600 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	492212
2600 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	463472
2600 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488192
2600 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	470180



BA-Stange, Vierkant

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur							
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470098
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Stück	-	L	470296


BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR

BA-Profil, Vierkant

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474157
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472801
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472856
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472863
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	488116
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	470128
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	469870
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472429
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472436
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472443
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472450
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470340
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	492564
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	469931
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	464950
2600 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	499860




BA-Profil, Rechteck

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	50 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	472979
2000 mm	50 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	472511
2600 mm	50 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	470166




BA-Profil, Winkel

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473938
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473075
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473082
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473099
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473105
1000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473921
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473266
1000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	488109
1000 mm	60 mm	60 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	473372
1000 mm	70 mm	70 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	473389
1000 mm	80 mm	80 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	474171
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473907
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472610




BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472627
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472634
2000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472641
2000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474249
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472658
2000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	472665
2000 mm	60 mm	60 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	474133
2000 mm	70 mm	70 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	474140
2000 mm	80 mm	80 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	474164
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470227
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	472177
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472146
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472139
2600 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472085
2600 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431587
2600 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	468965
2600 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	470005

Winkelprofil, Riffel-Prägung


Ausführung: gleichschenklig



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: blank								
1000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468842
1000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468859
1000 mm	35,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468866
1000 mm	41,2 mm	41,2 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468873
2000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467692
2000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467708
2000 mm	35,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467715
2000 mm	41,2 mm	41,2 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467722

BA-Profil, Winkel

Ausführung: ungleichschenklig



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur								
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	470302
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	470463
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	465995
1000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	499822
1000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473983
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	492175
1000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474003
1000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474072
1000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	470241
1000 mm	65 mm	35 mm	2,5 mm	1	Stück	-	L	492182
1000 mm	70 mm	40 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	473365
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472719
2000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472726
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472733
2000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474188


BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	472764
2000 mm	70 mm	40 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	476991
2600 mm	15 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431570
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	470081
2600 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487881
2600 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	469399
2600 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	499808
2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	492502
2600 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	492496
2600 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	465018
2600 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	470494
2600 mm	65 mm	35 mm	2,5 mm	1	Stück	-	L	488222

Winkelprofil, Riffel-Prägung

Ausführung: ungleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: blank								
1000 mm	43,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468903
1000 mm	53,6 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468910
1000 mm	65,6 mm	35,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468927
2000 mm	43,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468934
2000 mm	53,6 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468941




BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR

BA-Profil, U-Form



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur									
1000 mm	6 mm	6 mm	1,0 mm	4 mm	1	Stück	-	L	473808
1000 mm	8 mm	8 mm	1,0 mm	6 mm	1	Stück	-	L	475659
1000 mm	10 mm	8 mm	1,0 mm	8 mm	1	Stück	-	L	470449
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Stück	-	L	475666
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	492519
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	474362
1000 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	475697
1000 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13 mm	1	Stück	-	L	492465
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	474409
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	474485
1000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21 mm	1	Stück	-	L	470357
1000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	26 mm	1	Stück	-	L	488130
2000 mm	8 mm	8 mm	1,0 mm	6 mm	1	Stück	-	L	475765
2000 mm	10 mm	8 mm	1,0 mm	8 mm	1	Stück	-	L	475772
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	475789
2000 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	475796
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	474751
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	472818
2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21 mm	1	Stück	-	L	472825
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	26 mm	1	Stück	-	L	475352
2600 mm	8 mm	8 mm	1,0 mm	6 mm	1	Stück	-	L	464943
2600 mm	10 mm	8 mm	1,0 mm	8 mm	1	Stück	-	L	463496
2600 mm	10 mm	10 mm	1,5 mm	7 mm	1	Stück	-	L	468989
2600 mm	10 mm	15 mm	1,5 mm	7 mm	1	Stück	-	L	431532
2600 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	488154
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	431549
2600 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	470388
2600 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13 mm	1	Stück	-	L	464868
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	470142
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	431556
2600 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21 mm	1	Stück	-	L	470104
2600 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	26 mm	1	Stück	-	L	492199

U-Profil, Riffel-Prägung




Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: blank								
1000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468880
1000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	468897
2000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467739
2000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	467746

BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, NATUR

BA-Abdeckprofil mit abgerundeten Kanten


Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur						
19 mm	4 mm	1	Stück	-	L	469993
25 mm	4 mm	1	Stück	-	L	470029



BA-Abschlussprofil, rund

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur								
1000 mm	20 mm	6 mm	1,3 mm	1	Stück	-	L	470067
1000 mm	26 mm	6 mm	1,3 mm	1	Stück	-	L	470289
2000 mm	26 mm	6 mm	1,3 mm	1	Stück	-	L	470326



BA-Profil, Stuhl-Form

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: natur									
1000 mm	26 mm	11 mm	1,5 mm	8 mm	1	Stück	-	L	469955
2000 mm	26 mm	11 mm	1,5 mm	8 mm	1	Stück	-	L	469986



**BA-Profile aus Aluminium,
weiß kunststoffbeschichtet**


BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, WEISS KUNSTSTOFFBESCHICHTET

BA-Profil, flach

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
							4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474201
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474379
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479848
2600 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479855
2600 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	492601




BA-Profil, T-Form

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
								4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474928
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479954
2600 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479961



BA-Profil, rund

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
							4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2600 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	479862
2600 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479879




BA-Profil, Vierkant

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
								4004338...


Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479886
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479893



BA-PROFILE AUS ALUMINIUM, WEISS KUNSTSTOFFBESCHICHTET


BA-Profil, Rechteck



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2000 mm	30 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474683
2000 mm	40 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474690
2600 mm	30 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479909
2600 mm	40 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479916



BA-Profil, Winkel

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474270
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473969
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474195
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474256
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474997
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474935
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474942
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474966
2600 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	474973

BA-Profil, Winkel

Ausführung: ungleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474300
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	475086
2600 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	475093

BA-Profil, U-Form



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Stück	-	L	474706
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	474805
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Stück	-	L	479923
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Stück	-	L	479930
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	479947

NOTIZEN

Profile aus Aluminium, eloxiert

PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT

Flachstange


Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473013
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473020
1000 mm	20 mm	5 mm	1	Stück	-	L	473068
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473037
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	473044
1000 mm	40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	473051
1000 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	471729
1000 mm	60 mm	3 mm	1	Stück	-	L	471743
2000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474010
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474027
2000 mm	20 mm	5 mm	1	Stück	-	L	474065
2000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474034
2000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	474041
2000 mm	40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	474058
2000 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	471736
2000 mm	60 mm	3 mm	1	Stück	-	L	471750
2600 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	480288
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	480196
2600 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	480271
2600 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	480165
2600 mm	40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	480684
2600 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	480820

Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert

1000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489366
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489373
2000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489380
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489397




T-Profil

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473112
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473129
1000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	471866
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474119
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474126
2000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	471873



PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT

Rundstange



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	5 mm	1	Stück	-	L	473310
1000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	473327
1000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	473334
1000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	473341
1000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	473358
2000 mm	5 mm	1	Stück	-	L	474317
2000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	474324
2000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	474331
2000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	474348
2000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	474355

Rundrohr




Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	6 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473419
1000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473426
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473433
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473440
1000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473457
1000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473464
1000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473471
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471767
2000 mm	6 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474416
2000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474423
2000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474430
2000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474447
2000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474454
2000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474461
2000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474478
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471774
2600 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	480660
2600 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	480585
2600 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480653

Vierkantstange



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------


Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	10 mm	10 mm	1	Stück	-	L	473211
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Stück	-	L	473228
1000 mm	16 mm	16 mm	1	Stück	-	L	473235
2000 mm	10 mm	10 mm	1	Stück	-	L	474218

PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT


Vierkantrohr

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473518
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473525
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473532
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473549
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471644
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471668
1000 mm	50 mm	50 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471682
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474515
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474522
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474539
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474546
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471651
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471675
2000 mm	50 mm	50 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471699
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	480639
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480264
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480479
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480646



Rechteckrohr


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	50 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	471705
2000 mm	50 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	471712



Winkelprofil


Ausführung: gleichschenkelig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473617
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473624
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473631
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473648
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473655
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473662
1000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	471828
1000 mm	60 mm	60 mm	4,0 mm	1	Stück	-	L	471842
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474614
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	474621
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474638
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474645
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474652
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474669
2000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	471835



PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	480172
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431662
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	472078
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479978
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479985
2600 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479992
Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert								
1000 mm	10 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473556
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	473563
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473570
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473587
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473594
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473600
Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert								
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	480011
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480028
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480035
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480042
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480059
Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488284
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488291
1000 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489304
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489328
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489335
2000 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489342



Winkelprofil

Ausführung: ungleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473716
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473723
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473730
1000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471781
1000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473747
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473792
1000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	473761
1000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	472535
1000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	473785
1000 mm	60 mm	25 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471804
2000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474713
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474720
2000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	474737
2000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471798
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474744
2000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474799
2000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	474768
2000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	474782
2000 mm	60 mm	25 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471811
2600 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480462
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480097
2600 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	480080

PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2600 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480073
2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480189
2600 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480066
2600 mm	60 mm	25 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	480677

Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert


1000 mm	20 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489311
2000 mm	20 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489359

U-Profil


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2600 mm	8,6 mm	12 mm	1,3 mm	6,0 mm	1	Stück	-	L	4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	8,6 mm	12 mm	1,3 mm	6,0 mm	1	Stück	-	L	473884
1000 mm	10 mm	8 mm	1,3 mm	7,4 mm	1	Stück	-	L	473815
1000 mm	12 mm	10 mm	1,5 mm	9,0 mm	1	Stück	-	L	473822
1000 mm	15 mm	8 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	471927
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	473846
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	471941
1000 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13,0 mm	1	Stück	-	L	473839
1000 mm	18 mm	20 mm	1,3 mm	15,4 mm	1	Stück	-	L	473860
1000 mm	20 mm	8 mm	1,0 mm	18,0 mm	1	Stück	-	L	471903
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Stück	-	L	473853
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Stück	-	L	473877
1000 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	19,0 mm	1	Stück	-	L	473891
1000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21,0 mm	1	Stück	-	L	471965
2000 mm	8,6 mm	12 mm	1,3 mm	6,0 mm	1	Stück	-	L	474881
2000 mm	10 mm	8 mm	1,3 mm	7,4 mm	1	Stück	-	L	474812
2000 mm	12 mm	10 mm	1,5 mm	9,0 mm	1	Stück	-	L	474829
2000 mm	15 mm	8 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	471934
2000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	474843
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	471958
2000 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13,0 mm	1	Stück	-	L	474836
2000 mm	18 mm	20 mm	1,3 mm	15,4 mm	1	Stück	-	L	474867
2000 mm	20 mm	8 mm	1,0 mm	18,0 mm	1	Stück	-	L	471910
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Stück	-	L	474850
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Stück	-	L	474874
2000 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	19,0 mm	1	Stück	-	L	474898
2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21,0 mm	1	Stück	-	L	471972
2600 mm	8,6 mm	12 mm	1,3 mm	6,0 mm	1	Stück	-	L	480837
2600 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	480486
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Stück	-	L	480844
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Stück	-	L	480295
2600 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21,0 mm	1	Stück	-	L	480691




PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT



U-Profil für Spanplatten

für Stärke: 16 - 19 mm

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	19 mm	15 mm	1,5 mm	16 mm	1	Stück	-	L	485603
1000 mm	22 mm	15 mm	1,5 mm	19 mm	1	Stück	-	L	485610
2000 mm	19 mm	15 mm	1,5 mm	16 mm	1	Stück	-	L	485641
2000 mm	22 mm	15 mm	1,5 mm	19 mm	1	Stück	-	L	485658




U-Profil

Ausführung: ungleichschenklig


Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
20 mm	22 mm	1,5 mm	15 mm	1	Stück	-	L	475192



H-Profil


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	9,1 mm	12 mm	1,3 mm	6,5 mm	1	Stück	-	L	473914
1000 mm	13,5 mm	22 mm	1,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	473952
2000 mm	9,1 mm	12 mm	1,3 mm	6,5 mm	1	Stück	-	L	474911
2000 mm	13,5 mm	22 mm	1,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	474959



H-Profil für Spanplatten

für Stärke: 16 - 19 mm

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	19 mm	30 mm	1,5 mm	16 mm	1	Stück	-	L	485627
1000 mm	22 mm	30 mm	1,5 mm	19 mm	1	Stück	-	L	485634
2000 mm	22 mm	30 mm	1,5 mm	19 mm	1	Stück	-	L	485672



Griffprofil, abgerundet

Materialstärke: 1,75 mm


Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	25 mm	19 mm	1	Stück	-	L	475253
2000 mm	25 mm	19 mm	1	Stück	-	L	472009

PROFILE AUS ALUMINIUM, ELOXIERT

Griffprofil, abgewinkelt


Länge: 2000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
40 mm	13 mm	2 mm	3,4 mm	1	Stück	-	L	472061



Kantenschutzprofil mit abgeschrägten Kanten


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	14 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	475178
1000 mm	19 mm	8 mm	1,6 mm	1	Stück	-	L	475154
2000 mm	14 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	475185
2000 mm	19 mm	8 mm	1,6 mm	1	Stück	-	L	475161



Abschlussprofil, rund

Länge: 1000 mm


Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
26 mm	6 mm	1,3 mm	1	Stück	-	L	470524



Stuhlprofil

Länge: 1000 mm


Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
26 mm	11 mm	1,5 mm	8 mm	1	Stück	-	L	470487



T-Abdeckprofil

Materialstärke: 1,00 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	15 mm	9 mm	1	Stück	-	L	477103
1000 mm	25 mm	9 mm	1	Stück	-	L	477110
2600 mm	15 mm	9 mm	1	Stück	-	L	476694
2600 mm	25 mm	9 mm	1	Stück	-	L	476700




Profile aus Aluminium, Dekoroberflächen

PROFILE AUS ALUMINIUM, CHROMDESIGN


Flachstange, selbstklebend

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign							
1000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488307
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488321
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488345
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488369
2000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488314
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488338
2000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488352
2000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488376



T-Profil

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign								
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488444
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488451



Rundrohr


Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign							
1000 mm	8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488383
1000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488406
1000 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488420
2000 mm	8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488390
2000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488413
2000 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488437




Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign								
1000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488505
1000 mm	20 mm	20 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488529
1000 mm	25 mm	25 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488543
1000 mm	30 mm	30 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488567
2000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488512
2000 mm	20 mm	20 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488536
2000 mm	25 mm	25 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488550
2000 mm	30 mm	30 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488574



PROFILE AUS ALUMINIUM, CHROMDESIGN




Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: ungleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign								
1000 mm	15 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488581
1000 mm	20 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488604
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488628
1000 mm	30 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488642
2000 mm	15 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488598
2000 mm	20 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	488611
2000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488635
2000 mm	30 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	488659

U-Profil




Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign									
1000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488468
1000 mm	10 mm	15 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488482
2000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488475
2000 mm	10 mm	15 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488499

PROFILE AUS ALUMINIUM, GEBÜRSTET

Flachstange, selbstklebend

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, dunkel						
15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488666
20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488673
25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488680



Rundrohr

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, dunkel						
8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488703
10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488710
15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488697




Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: gleichschenklig

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, dunkel							
10 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488727
15 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488734
20 mm	20 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488741




Winkelprofil, selbstklebend


Ausführung: ungleichschenklig

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, dunkel							
20 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488758




PROFILE AUS ALUMINIUM, GEBÜRSTET



Flachstange, selbstklebend

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell							
1000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488765
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488789
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488802
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488826
2000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488772
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488796
2000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488819
2000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	488833

T-Profil




Rundrohr



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell							
1000 mm	8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488864
1000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488888
1000 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488901
2000 mm	8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488871
2000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488895
2000 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488918

Rechteckrohr



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell								
1000 mm	20 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488840
2000 mm	20 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488857


PROFILE AUS ALUMINIUM, GEBÜRSTET

Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell								

1000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488987
1000 mm	15 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489007
1000 mm	20 mm	20 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489021
1000 mm	25 mm	25 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489045
1000 mm	30 mm	30 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489069
2000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488994
2000 mm	15 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489014
2000 mm	20 mm	20 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489038
2000 mm	25 mm	25 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489052
2000 mm	30 mm	30 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489076




Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: ungleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell								


1000 mm	15 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489083
1000 mm	20 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489106
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	489120
1000 mm	30 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	489144
2000 mm	15 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489090
2000 mm	20 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	489113
2000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	489137
2000 mm	30 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	489151



U-Profil

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell									


1000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488949
1000 mm	10 mm	15 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488963
2000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488956
2000 mm	10 mm	15 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488970



PROFILE AUS ALUMINIUM, KUGELGESTRAHLT

Flachstange, selbstklebend

Länge: 1000 mm



Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: kugelgestrahlt silber

15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489168
20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489175
25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	489182




Rundrohr

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: kugelgestrahlt silber

8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489199
10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489205
15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489212



Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: gleichschenklig

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: kugelgestrahlt silber

10 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489229
15 mm	15 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489236
20 mm	20 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489243


PROFILE AUS ALUMINIUM, KUGELGESTRAHLT

Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: ungleichschenklig

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: kugelgestrahlt silber							
20 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	489250




Klemmverbinder-Profile

KLEMMVERBINDER-PROFILE

Flachstange

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	14,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473297
2000 mm	14,5 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	473303




Winkelprofil

für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Möbeln oder selbstgebauten Regalen
die ungleichschenkligen Seiten decken jeweils zwei unterschiedliche Materialstärken ab

- saubere Montage und Abdeckung der Schnittkanten


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	für Plattenstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	9,5 mm	7,5 mm	1,5 mm	6 - 8 mm	1	Stück	-	L	029993
1000 mm	14,5 mm	11,5 mm	1,5 mm	10 - 13 mm	1	Stück	-	L	030401
1000 mm	19,8 mm	17,8 mm	1,8 mm	16 - 18 mm	1	Stück	-	L	030685
1000 mm	22,8 mm	19,0 mm	1,8 mm	19 - 21 mm	1	Stück	-	L	030869
2000 mm	9,5 mm	7,5 mm	1,5 mm	6 - 8 mm	1	Stück	-	L	030005
2000 mm	14,5 mm	11,5 mm	1,5 mm	10 - 13 mm	1	Stück	-	L	030494
2000 mm	17,8 mm	18,0 mm	1,8 mm	16 - 18 mm	1	Stück	-	L	030692
2000 mm	22,8 mm	19,0 mm	1,8 mm	19 - 21 mm	1	Stück	-	L	030876




U-Profil, selbstklemmend

für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Holz- oder Kunststoffplatten durch Aufschieben oder Aufstecken der passgenauen Profile

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	8,9 mm	10 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Stück	-	L	030104
1000 mm	10,9 mm	10 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Stück	-	L	030166
1000 mm	12,9 mm	10 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Stück	-	L	030500
1000 mm	15,9 mm	15 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Stück	-	L	030623
1000 mm	19,9 mm	15 mm	2,0 mm	15,9 mm	1	Stück	-	L	030708
1000 mm	22,5 mm	22 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Stück	-	L	030883
1000 mm	24,6 mm	24 mm	1,8 mm	21,0 mm	1	Stück	-	L	030920
2000 mm	8,9 mm	10 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Stück	-	L	030111
2000 mm	10,9 mm	10 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Stück	-	L	030173
2000 mm	12,9 mm	10 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Stück	-	L	030531
2000 mm	15,9 mm	15 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Stück	-	L	030630
2000 mm	19,9 mm	15 mm	2,0 mm	15,9 mm	1	Stück	-	L	030807
2000 mm	22,5 mm	22 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Stück	-	L	030890
2000 mm	24,6 mm	24 mm	1,8 mm	21,0 mm	1	Stück	-	L	030937




KLEMMVERBINDER-PROFILE



H-Profil, selbstklemmend

für die Verbindung mehrerer Platten zu größeren Flächen (Wand- und Deckenverkleidungen, Arbeitsflächen etc.)


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	8,9 mm	20 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Stück	-	L	030128
1000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Stück	-	L	030180
1000 mm	12,9 mm	22 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Stück	-	L	030548
1000 mm	15,9 mm	24 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Stück	-	L	030647
1000 mm	19,5 mm	30 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Stück	-	L	030814
2000 mm	8,9 mm	20 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Stück	-	L	030135
2000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Stück	-	L	030197
2000 mm	12,9 mm	22 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Stück	-	L	030593
2000 mm	15,9 mm	24 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Stück	-	L	030654
2000 mm	19,5 mm	30 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Stück	-	L	030838



Eckprofil, selbstklemmend

für die rechtwinkelige Verbindung mehrerer Platten

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert									
1000 mm	8,9 mm	16 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Stück	-	L	030142
1000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Stück	-	L	030203
1000 mm	12,9 mm	24 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Stück	-	L	030609
1000 mm	15,9 mm	30 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Stück	-	L	030661
1000 mm	19,5 mm	37 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Stück	-	L	030845
1000 mm	22,5 mm	43 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Stück	-	L	030906
2000 mm	8,9 mm	16 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Stück	-	L	030159
2000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Stück	-	L	030395
2000 mm	12,9 mm	24 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Stück	-	L	030616
2000 mm	15,9 mm	30 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Stück	-	L	030678
2000 mm	19,5 mm	37 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Stück	-	L	030852
2000 mm	22,5 mm	43 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Stück	-	L	030913



Abschlussprofil, selbstklemmend

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert										
1000 mm	20 mm	9 mm	1,5 mm	10 mm	6 mm	1	Stück	-	L	030944
2000 mm	20 mm	9 mm	1,5 mm	10 mm	6 mm	1	Stück	-	L	030951

NOTIZEN

Profile aus Stahl


PROFILE AUS STAHL

Flachstange

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, warmgewalzt

1000 mm	10 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433284
1000 mm	10 mm	4 mm	1	Stück	-	L	432577
1000 mm	15 mm	5 mm	1	Stück	-	L	432584
1000 mm	20 mm	4 mm	1	Stück	-	L	432591
1000 mm	25 mm	4 mm	1	Stück	-	L	432607
1000 mm	30 mm	6 mm	1	Stück	-	L	432614
1000 mm	35 mm	6 mm	1	Stück	-	L	433376
2000 mm	10 mm	4 mm	1	Stück	-	L	432560
2000 mm	15 mm	5 mm	1	Stück	-	L	430160
2000 mm	20 mm	4 mm	1	Stück	-	L	430085
2000 mm	25 mm	4 mm	1	Stück	-	L	432041
2000 mm	30 mm	6 mm	1	Stück	-	L	430122
2000 mm	40 mm	6 mm	1	Stück	-	L	431501




Flachstange

Länge: 1000 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, gezogen

1000 mm	16 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433253
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	43277
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433291
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433314




T-Profil

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, warmgewalzt

1000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	432836
2000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	430368
2000 mm	25 mm	25 mm	3,5 mm	1	Stück	-	L	430405



Rundstange


Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, warmgewalzt

1000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	432676
1000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	432683
1000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	432690
1000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	432706
2000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	432669
2000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	430689
2000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	430726
2000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	430764



PROFILE AUS STAHL



Rundstange

Länge: 1000 mm

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, gezogen						
1000 mm	4 mm	1	Stück	-	L	433246
1000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	433307




Beton-Riffelstahl

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, warmgewalzt, zum Einbetonieren						
1000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	431815
1000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	430306
1000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	430320
1000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	430344
2000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	475451
2000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	475468
2000 mm	10 mm	1	Stück	-	L	475475
2000 mm	12 mm	1	Stück	-	L	475482



Rundrohr

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, kaltgewalzt							
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	432713
1000 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	432720
1000 mm	20 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	433352
1000 mm	22 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432737
2000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431402
2000 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431440
2000 mm	22 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	431488



Vierkantstange

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, warmgewalzt							
1000 mm	6 mm	6 mm	1	Stück	-	L	432409
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Stück	-	L	432423
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Stück	-	L	432430
2000 mm	6 mm	6 mm	1	Stück	-	L	430443
2000 mm	8 mm	8 mm	1	Stück	-	L	430481
2000 mm	10 mm	10 mm	1	Stück	-	L	430528
2000 mm	12 mm	12 mm	1	Stück	-	L	430566
2000 mm	14 mm	14 mm	1	Stück	-	L	433406

PROFILE AUS STAHL


Vierkantstange, gedreht

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, warmgewalzt							
1000 mm	8 mm	8 mm	1	Stück	-	L	432461
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Stück	-	L	432485
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Stück	-	L	432492
2000 mm	8 mm	8 mm	1	Stück	-	L	431280
2000 mm	12 mm	12 mm	1	Stück	-	L	431327
2000 mm	14 mm	14 mm	1	Stück	-	L	431365




Vierkantrohr

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, kaltgewalzt								
1000 mm	16 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	432515
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432522
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432539
1000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432546
2000 mm	12 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431525
2000 mm	16 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431563
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431600
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431648
2000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431761
2000 mm	40 mm	40 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431723




Vierkantrohr, gehämmert

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, kaltgewalzt								
2000 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432201




Rechteckrohr

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, kaltgewalzt								
1000 mm	40 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432553
2000 mm	40 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431686




PROFILE AUS STAHL



Winkelprofil

Ausführung: gleichschenklig


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, kaltgewalzt								
1000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432775
1000 mm	20 mm	20 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432799
1000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	432805
1000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432812
1000 mm	25 mm	25 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	432829
1000 mm	30 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	433383
2000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432768
2000 mm	20 mm	20 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432782
2000 mm	20 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	431884
2000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	432126
2000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	431921
2000 mm	25 mm	25 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	432164
2000 mm	30 mm	30 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	475499



Winkelprofil, gelocht


Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
1000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432942
2000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432997
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet								
1000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432102
2000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432379



U-Profil

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, kaltgewalzt									
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	432843
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	432003



Kanten-Putzprofil

Länge: 2600 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt							
32 mm	32 mm	2,5 mm	1	Stück	-	L	469856

PROFILSYSTEM CONCEPTOR

Conceptor® Flachstange, gelocht


Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt

1000 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432133
2000 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432171

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

1000 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433765
2000 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433772



Conceptor® Winkelprofil, gelocht

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt

1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431983
1000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432010
1000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432140
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431990
2000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	432027
2000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432188

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433840
1000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	433864
1000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433789
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433857
2000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	433871
2000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433796



Conceptor® Winkelprofil, gelocht

Ausführung: ungleichschenklig


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt

1000 mm	25 mm	45 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431976
1000 mm	60 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432157
2000 mm	25 mm	45 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	431952
2000 mm	60 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432195

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016

1000 mm	25 mm	45 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433888
1000 mm	60 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433802
2000 mm	25 mm	45 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433895
2000 mm	60 mm	35 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433819



PROFILSYSTEM CONCEPTOR

Zubehör-Set für Profilsystem Conceptor®



Setbestandteile: ein Set bestehend aus: Linsenkopfschrauben M6 x 10 mm, Muttern und Unterlegscheiben

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt				
4	Blister	25 St.	L	430313
4	Blister	50 St.	L	430337


NOTIZEN

Profile aus Edelstahl

PROFILE AUS EDELSTAHL

Flachstange

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl							
1000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485337 VA
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485344 VA
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485351 VA
1000 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	485368 VA
2000 mm	15 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485542 VA
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485559 VA
2000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485566 VA
2000 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	485573 VA



Rundstange

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl						
1000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	485504 VA
1000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	485511 VA
2000 mm	6 mm	1	Stück	-	L	485580 VA
2000 mm	8 mm	1	Stück	-	L	485597 VA




Rundrohr

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl							
1000 mm	8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	485382 VA
1000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	485399 VA
1000 mm	12 mm	1 mm	1	Stück	-	L	485405 VA
1000 mm	18 mm	1 mm	1	Stück	-	L	487294 VA
2000 mm	8 mm	1 mm	1	Stück	-	L	487263 VA
2000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	487270 VA
2000 mm	12 mm	1 mm	1	Stück	-	L	487287 VA
2000 mm	18 mm	1 mm	1	Stück	-	L	487300 VA



Vierkantrohr


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485429 VA
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	485436 VA
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	485443 VA
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	487362 VA
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	487331 VA
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487348 VA
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487355 VA
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	487379 VA



PROFILE AUS EDELSTAHL

Winkelprofil


Ausführung: gleichschenklig



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl								
VA 1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485450
VA 1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	485467
VA 1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	485474
VA 2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	487409
VA 2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487416
VA 2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487423


Winkelprofil

Ausführung: ungleichschenklig



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl								
VA 1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	485481
VA 1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	485498
VA 2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487430
VA 2000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	487447

U-Profil



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl									
VA 1000 mm	16 mm	10 mm	1,5 mm	13 mm	1	Stück	-	L	485313
VA 1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	485306
VA 2000 mm	16 mm	10 mm	1,5 mm	13 mm	1	Stück	-	L	487454
VA 2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Stück	-	L	487461

NOTIZEN

Profile aus Messing


PROFILE AUS MESSING

Flachstange

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing						

7 mm	2,5 mm	1	Stück	-	L	471316
10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471323
15 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	471330
20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	470937



Rundstange

Länge: 1000 mm

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing					

4 mm	1	Stück	-	L	471118
6 mm	1	Stück	-	L	471125
8 mm	1	Stück	-	L	471132
10 mm	1	Stück	-	L	471149




Rundrohr

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing						

2 mm	0,3 mm	1	Stück	-	L	471217
4 mm	0,5 mm	1	Stück	-	L	471224
6 mm	0,5 mm	1	Stück	-	L	471231
8 mm	0,5 mm	1	Stück	-	L	471248
10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	471255




Vierkantstange


Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing						

6 mm	6 mm	1	Stück	-	L	471019
8 mm	8 mm	1	Stück	-	L	471026



PROFILE AUS MESSING




Winkelprofil

Ausführung: gleichschenklig

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing							
6 mm	6 mm	0,8 mm	1	Stück	-	L	470944
10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470968
15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	471446
20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	471453




Winkelprofil

Ausführung: ungleichschenklig

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing							
12 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470999
20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	471538
20 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	471002
30 mm	15 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	471545



U-Profil

Länge: 1000 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Messing								
6 mm	6 mm	1 mm	4 mm	1	Stück	-	L	471613


NOTIZEN

Profile aus Kunststoff

PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Flachstange

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: weiß							
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479381
1000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479404
1000 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	479428
2000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479398
2000 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	479411
2000 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	479435
2000 mm	40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	477035
2000 mm	50 mm	3 mm	1	Stück	-	L	477042
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	470395
2600 mm	25 mm	2 mm	1	Stück	-	L	463274
2600 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	492472
2600 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	492205
2600 mm	50 mm	2 mm	1	Stück	-	L	492526
2600 mm	100 mm	2 mm	1	Stück	-	L	492557



Rundrohr

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	7 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484910
1000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484927
1000 mm	12 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484934
2000 mm	7 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484941
2000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484958
2000 mm	12 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484965
2600 mm	7 mm	1 mm	1	Stück	-	L	492533
2600 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	488208
2600 mm	12 mm	1 mm	1	Stück	-	L	468972



Material: PVC-U, Farbe: schwarz

1000 mm	7 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484972
1000 mm	10 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484989
1000 mm	12 mm	1 mm	1	Stück	-	L	484996


Winkelprofil

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	7 mm	7 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470579
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	479206
1000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	479213
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479237
1000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Stück	-	L	479251
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	485054
1000 mm	50 mm	50 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	485832
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	479305




PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
2000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	479312
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479336
2000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Stück	-	L	479350
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	485061
2000 mm	50 mm	50 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	485818
2000 mm	60 mm	60 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	477004
2000 mm	80 mm	80 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	477011
2000 mm	100 mm	100 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	477028
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433451
2600 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	478759
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478766
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	475673
2600 mm	30 mm	30 mm	1,1 mm	1	Stück	-	L	433475
2600 mm	35 mm	35 mm	1,1 mm	1	Stück	-	L	433482
2600 mm	40 mm	40 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	475598
2600 mm	50 mm	50 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	489977
2600 mm	100 mm	100 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	492571
Material: PVC-U, Farbe: schwarz								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	479008
1000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	479015
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479039
1000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Stück	-	L	479053
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	485078
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	479107
2000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	479114
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479138
2000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Stück	-	L	479152
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	485085
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470500
2600 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Stück	-	L	492489
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433468
2600 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Stück	-	L	470043
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	499815
Material: PVC-U, Farbe: aluminiumgrau								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470593
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470609
1000 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485030
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485047
Material: PVC-U, Farbe: transparent								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485092
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485108

Winkelprofil

Ausführung: ungleichschenklig



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: PVC-U, Farbe: weiß								
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479220
1000 mm	25 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485856
1000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479244
1000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	479268
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479275
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479329
2000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479343

PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	479367

2000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479374
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	470265
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	465872
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	30 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433499
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	488093
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, Farbe: schwarz

1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479022
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

1000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479046
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

1000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	479060
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479077
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	479121
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479145
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	479169
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	479176
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	499839
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	465889
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Stück	-	L	487898
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	499853
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, Farbe: aluminiumgrau

1000 mm	25 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484668
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	25 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484675
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Winkelprofil

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	4004338...

Material: PVC-U, Farbe: Dekor Eiche

1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478698
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478728
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	465421
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, Farbe: Dekor Eiche, dunkel

1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478704
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478735
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	489991
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, Farbe: Dekor Buche


1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478711
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	478742
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	478773
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, Farbe: Dekor Buche, dunkel

2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	478780
---------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------



PROFILE AUS KUNSTSTOFF

U-Profil



Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------


Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	8,7 mm	6,2 mm	1,2 mm	6,3 mm	1	Stück	-	L	470562
1000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	484507
1000 mm	12 mm	10 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	484514
1000 mm	18 mm	10 mm	1 mm	16 mm	1	Stück	-	L	484521
1000 mm	21 mm	10 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	484538
1000 mm	21 mm	20 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	484545
2000 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	484552
2000 mm	12 mm	10 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	484569
2000 mm	18 mm	10 mm	1 mm	16 mm	1	Stück	-	L	484576
2000 mm	21 mm	10 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	484583
2000 mm	21 mm	20 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	484590
2600 mm	10 mm	10 mm	1 mm	8 mm	1	Stück	-	L	488215
2600 mm	12 mm	10 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	432058
2600 mm	14 mm	10 mm	1 mm	12 mm	1	Stück	-	L	432065
2600 mm	18 mm	10 mm	1 mm	16 mm	1	Stück	-	L	432072
2600 mm	21 mm	10 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	432089
2600 mm	21 mm	20 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	492588

Material: PVC-U, Farbe: schwarz

1000 mm	18 mm	10 mm	1 mm	16 mm	1	Stück	-	L	484606
2600 mm	21 mm	10 mm	1 mm	19 mm	1	Stück	-	L	432096

H-Profil




Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	25 mm	4 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484699
1000 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484705
1000 mm	45 mm	20 mm	30 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484682
2000 mm	25 mm	4 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484729
2000 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	484736
2600 mm	25 mm	4 mm	12 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470203
2600 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	470401

Klemmprofil

max. Klemmbereich: 3 mm



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Stück	-	L	484859
2000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Stück	-	L	484866

Material: PVC-U, Farbe: schwarz

1000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Stück	-	L	484873
2000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Stück	-	L	484880

Material: PVC-U, Farbe: transparent

1000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Stück	-	L	484897
---------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Führungsschienenprofil oben


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485115

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485122
2000 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485122

Material: PVC-U, Farbe: schwarz

1000 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485139
2000 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485146



Führungsschienenprofil unten


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	6,5 mm	5 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485153

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	6,5 mm	5 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485160
2000 mm	6,5 mm	5 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485160

Material: PVC-U, Farbe: schwarz

1000 mm	6,5 mm	5 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485177
2000 mm	6,5 mm	5 mm	16 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	485184



Viertelkreisprofil

Materialstärke: 1,20 mm

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	22 mm	1	Stück	-	L	485207

Material: PVC-U, Farbe: Edelstahloptik

1000 mm	22 mm	1	Stück	-	L	485214
2600 mm	22 mm	1	Stück	-	L	485214

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	22 mm	1	Stück	-	L	485221
2600 mm	22 mm	1	Stück	-	L	485238




T-Profil

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	25 mm	18 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485269

Material: PVC-U, Farbe: weiß

1000 mm	25 mm	18 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485276
2600 mm	25 mm	18 mm	2 mm	1	Stück	-	L	485276



Abschlussprofil

Länge: 1000 mm


Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
15 mm	6 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470548

Material: PVC-U, Farbe: weiß

15 mm	6 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470548
14 mm	6 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470555

Material: PVC-U, Farbe: Dekor Eiche

14 mm	6 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470555
15 mm	6 mm	1 mm	10 mm	1	Stück	-	L	470555



PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Einfassprofil

Länge: 1000 mm

Materialstärke: 0,50 mm




Material: PVC-U, Farbe: schwarz

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
7 mm	4 mm	1	Stück	-	L	470586

Viertelkreisprofil

Länge: 2600 mm



Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: Eiche, dunkel

15 mm	15 mm	1	Stück	-	L	433932
-------	-------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: weiß


15 mm	15 mm	1	Stück	-	L	433949
-------	-------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: Buche

15 mm	15 mm	1	Stück	-	L	433956
-------	-------	---	-------	---	---	--------

Hohlkehleiste

Länge: 2600 mm



Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: Eiche, dunkel

22 mm	22 mm	1	Stück	-	L	433970
-------	-------	---	-------	---	---	--------

Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: weiß

22 mm	22 mm	1	Stück	-	L	433963
-------	-------	---	-------	---	---	--------


Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: Buche

22 mm	22 mm	1	Stück	-	L	433987
-------	-------	---	-------	---	---	--------

Tapeteneckleiste

Länge: 2600 mm

Materialstärke: 1,00 mm




Material: PVC-U, Farbe: weiß

20 mm	20 mm	1	Stück	-	L	433994
-------	-------	---	-------	---	---	--------

Eckschutzprofil, abgerundet

Länge: 2600 mm



Material: PVC-U, geschäumt, Farbe: weiß

19 mm	19 mm	1	Stück	-	L	434069
-------	-------	---	-------	---	---	--------

PROFILE AUS KUNSTSTOFF

Abschlussleiste, selbstklebend

Ausführung: zweiteilig, mit Gummilippe

Länge: 2600 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
15 mm	15 mm	1	Stück	-	L	433727

Material: PVC-U mit Aluminiumeinlage, Farbe: silber

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
15 mm	15 mm	1	Stück	-	L	433734

Material: PVC-U mit Aluminiumeinlage, Farbe: edelstahl gebürstet



Zubehör-Set für Abschlussleisten

Setbestandteile: ein Set bestehend aus: vier Abschlusskappen, vier Innenecken 90°, zwei Außenecken 90° und zwei Innen-ecken 135°

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
10	Beutel	1 Beutel	L	433741

Material: PVC-U, Farbe: schwarz




Selbstklebende Profile

SELBSTKLEBENDE PROFILE

Flachstange, selbstklebend


Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433635
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433659
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433642
2600 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433666



Winkelprofil, selbstklebend


Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433536
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	433574
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433543
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	433581




Flachstange, selbstklebend

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016							
1000 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433598
1000 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433611
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433604
2600 mm	30 mm	2 mm	1	Stück	-	L	433628




SELBSTKLEBENDE PROFILE



Winkelprofil, selbstklebend


Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433512
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	433550
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433529
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Stück	-	L	433567



Flachstange, selbstklebend

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: weiß							
2600 mm	20 mm	2 mm	1	Stück	-	L	431594
2600 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	431617



Winkelprofil, selbstklebend

Ausführung: gleichschenklig

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: weiß								
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	431624
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433420
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Stück	-	L	433437
2600 mm	25 mm	25 mm	1,1 mm	1	Stück	-	L	433444
2600 mm	30 mm	30 mm	1,1 mm	1	Stück	-	L	431631

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: grau metallic								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432928
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432935

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: Edelstahloptik								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432959
1000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433024
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432966
2600 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433031

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: weiß glänzend								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432973
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	432980

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: schwarz glänzend								
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433000
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433017


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: PVC-U, Farbe: orange								

SELBSTKLEBENDE PROFILE

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433673
Material: PVC-U, Farbe: karminrot								
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433680
Material: PVC-U, Farbe: dunkelrot								
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433697
Material: PVC-U, Farbe: pink								
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433703
Material: PVC-U, Farbe: violett								
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Stück	-	L	433710

Abschlussprofil, rund, selbstklebend

Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Kunststoff, Farbe: weiß								
1000 mm	19 mm	7 mm	1 mm	1	Stück	-	L	485245
2600 mm	19 mm	7 mm	1 mm	1	Stück	-	L	485252



Montagezubehör

zu Profilen

MONTAGEZUBEHÖR ZU PROFILEN

Blindniet mit Krempe

für das schnelle und sichere Verbinden von mehreren Teilen von 5 - 6,5 mm Gesamtstärke

Montagehinweis: Löcher mit 4,1 mm vorbohren. Die Montage erfolgt mit handelsüblichen Blindniet-Handwerkzeugen.

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
10 mm	4 mm	4	Blister	50 St.	L	4004338...

Material: Aluminium, Stahldorn: verzinkt



Verschlussstopfen mit Lamellen für Rundrohre

Montagehinweis: Passend für Rundrohre mit einer Materialstärke von 1,00 mm.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
10 mm	6	Blister	4 St.	L	426668

Material: Kunststoff, Farbe: schwarz




15 mm	6	Blister	4 St.	L	426668
20 mm	6	Blister	2 St.	L	426675
25 mm	6	Blister	2 St.	L	426682

Verschlussstopfen mit Lamellen für Vierkantrohre

Montagehinweis: Passend für Vierkantrohre mit den Abmessungen 15x15x1,0 mm, 20x20x1,5 mm und 25x25x1,5 mm.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
10 mm	6	Blister	4 St.	L	4004338...

Material: Kunststoff, Farbe: schwarz



15 mm	6	Blister	4 St.	L	426705
20 mm	4	Blister	4 St.	L	426712
25 mm	4	Blister	4 St.	L	426729

Gewindestopfen

für den Verschluss von Vierkantrohren

Gewinde: M8

- Das eingearbeitete Gewinde nimmt eine Justierschraube auf und ermöglicht so eine Höhenverstellung.

Montagehinweis: Passend für Vierkantrohre mit einer Materialstärke von 1,5 mm.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
10 mm	6	Blister	4 St.	L	4004338...

Material: Kunststoff, Farbe: schwarz



20 mm	4	Blister	4 St.	L	426736
25 mm	4	Blister	4 St.	L	426743

MONTAGEZUBEHÖR ZU PROFILEN




Gewindestopfen

für den Verschluss von Rundrohren
Gewinde: M8

- Das eingearbeitete Gewinde nimmt eine Justierschraube auf und ermöglicht so eine Höhenverstellung.

Montagehinweis: Passend für Rundrohre mit einer Materialstärke von 1,00 mm.

Material: Kunststoff, Farbe: schwarz	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best-Nr. 4004338...
	20 mm	4	Blister	4 St.	L	426828
	25 mm	4	Blister	4 St.	L	426835



Stellschraube für Gewindestopfen

für die Höhenverstellung von Vierkantrohren in Verbindung mit Gewindestopfen Nr. 426736 oder Nr. 426743
Gewinde: M8

Material: Kunststoff, mit Stahlgewinde	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best-Nr. 4004338...
	15 mm	20 mm	4	Blister	4 St.	L	426804
	25 mm	25 mm	4	Blister	4 St.	L	426811



Stellschraube für Gewindestopfen

für die Höhenverstellung von Rundrohren in Verbindung mit Gewindestopfen Nr. 426828 oder Nr. 426835
Gewinde: M8

Material: Kunststoff, mit Stahlgewinde	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best-Nr. 4004338...
	20 mm	20 mm	4	Blister	4 St.	L	426873
	30 mm	25 mm	4	Blister	4 St.	L	426880



XD-Rohrverbinder, gerade

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.
Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426354
	30 x 30 x 2,0 mm	10	Stück	-	L	426439

XD-Rohrverbinder 90°

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.
Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.



Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426361
	30 x 30 x 2,0 mm	10	Stück	-	L	426446

MONTAGEZUBEHÖR ZU PROFILEN

XD-Rohrverbinder 90° plus ein rechtwinkeliger Abgang

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.

Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426347
	30 x 30 x 2,0 mm	10	Stück	-	L	426422



XD-Rohrverbinder T-Stück

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.

Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426378
	30 x 30 x 2,0 mm	10	Stück	-	L	426453



XD-Rohrverbinder T-Stück plus ein rechtwinkeliger Abgang

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.

Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426385
	30 x 30 x 2,0 mm	10	Stück	-	L	426460



XD-Rohrverbinder Kreuzstück

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.

Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426392



XD-Rohrverbinder Kreuzstück plus ein rechtwinkeliger Abgang

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.

Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	für Rohr	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
	20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426408



MONTAGEZUBEHÖR ZU PROFILEN



XD-Rohrverbinder Kreuzstück plus zwei rechtwinkelige Abgänge

für die Verbindung von Vierkantrohren aus Aluminium, z.B. für den Bau von Regalen, Tischen etc.

Die maximale Tragkraft/Belastung ergibt sich aus dem auftretenden Biegemoment durch die Konstruktion.

Material: Polyamid, Farbe: schwarz	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
20 x 20 x 1,5 mm	10	Stück	-	L	426415

NOTIZEN

Gewindestangen

GEWINDESTANGEN

Gewindestange

Länge: 1000 mm



Gewinde	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
					4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

M3	1	Stück	-	L	477707
M4	1	Stück	-	L	477714
M5	1	Stück	-	L	477721
M6	1	Stück	-	L	477738
M8	1	Stück	-	L	477745
M10	1	Stück	-	L	477752
M12	1	Stück	-	L	477769
M14	1	Stück	-	L	477776
M16	1	Stück	-	L	477783
M20	1	Stück	-	L	477790

Gewindestange

Länge: 1000 mm



Gewinde	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
					4004338...

Material: Edelstahl

M6	1	Stück	-	L	484200	
M8	1	Stück	-	L	484217	
M10	1	Stück	-	L	484224	

Mutter und Unterlegscheibe



Gewinde	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
					4004338...

Material: Edelstahl

M6	6	Blister	10 St.	L	484248		
M10	6	Blister	2 St.	L	484262		

ÜBERGÄNGE UND ABSCHLÜSSE

Setzen Sie Profile für die „Randgestaltung“ Ihres Bodenbelags ein

Profile für Übergänge und Abschlüsse

Unterschiedliche Bodenbeläge erfordern unterschiedliche Lösungen für Übergänge und Abschlüsse. Dank verschiedenster Profile haben Sie eine vielfältige Auswahl für alle Einsatzbereiche, z.B. verdecken Übergangsprofile Dehnfugen, Ausgleichsprofile überbrücken unterschiedliche Höhen und Abschlussprofile schützen Treppenkanten.

Wir bieten in unserem Sortiment eine umfangreiche Auswahl an SB-verpackten Profilen, die mit einer verbraucherfreundlichen Folienverpackung ausgestattet sind. Auf dem Produktetikett finden Sie alle wichtigen Informationen zum Produkt und ein Farbleitsystem bringt Orientierung und Hilfe bei der Auswahl des richtigen Profils.

Ausgleichsprofile

Erkennen Sie an der **roten Markierung** auf der Produktverpackung.

Mit diesen Profilen schaffen Sie saubere Übergänge zwischen zwei unterschiedlich hohen Bodenbelägen.

Übergangsprofile

Erkennen Sie an der **blauen Markierung** auf der Produktverpackung.

Für perfekte Übergänge zwischen zwei gleich hohen Bodenbelägen, z.B. bei Dehnfugen.

Abschlussprofile

Erkennen Sie an der **grünen Markierung** auf der Produktverpackung.


Diese Profile gewährleisten einen sauberen Abschluss des Bodenbelags, z.B. an Balkontüren, oder schützen die Kanten von Treppenstufen.





TEPPICH- UND LAMINATPROFILE


Flachleiste, geriffelt



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	465988
1000 mm	40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	469863
2000 mm	30 mm	3 mm	1	Stück	-	L	470630



Flachleiste, geriffelt

Länge: 1000 mm


Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

40 mm	3 mm	1	Stück	-	L	463144
-------	------	---	-------	---	---	--------

Übergangsprofil

Materialstärke: 1,00 mm



Länge	Maß a	Höhe über Boden	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-----------------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl, Oberfläche: vermessingt, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Stück	-	L	476007
900 mm	40 mm	5,5 mm	1	Stück	-	L	476014
2000 mm	30 mm	5,3 mm	1	Stück	-	L	479657
2000 mm	40 mm	5,5 mm	1	Stück	-	L	479664

Material: Edelstahl, mit versenkten Schraublöchern

VA	900 mm	30 mm	5,0 mm	1	Stück	-	L	476151
VA	2000 mm	30 mm	5,0 mm	1	Stück	-	L	479671

Material: Hart-PVC, Oberfläche: grau, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Stück	-	L	478650
--------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: Hart-PVC, Oberfläche: schwarz, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Stück	-	L	478667
--------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: Hart-PVC, Oberfläche: beige, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Stück	-	L	478674
--------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

Material: Hart-PVC, Oberfläche: braun, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Stück	-	L	478681
--------	-------	--------	---	-------	---	---	--------

TEPPICH- UND LAMINATPROFILE

Übergangsprofil mit versenkten Schraublöchern

Ausführung: glatt

Höhe über Boden: 5,3 mm

Materialstärke: 1,60 mm

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

900 mm	30 mm	1	Stück	-	L	479756
2000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	479701

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

900 mm	30 mm	1	Stück	-	L	479763
2000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	479718

Material: Aluminium, Oberfläche: bronzenfarbig eloxiert

900 mm	30 mm	1	Stück	-	L	476205
2000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	479725



Übergangsprofil

ohne Schraublöcher

in Folie eingeschrumpft

Ausführung: glatt, selbstklebend

Länge: 900 mm

Materialstärke: 1,60 mm

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert


30 mm	1	Stück	-	L	479602
-------	---	-------	---	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

30 mm	1	Stück	-	L	479619
-------	---	-------	---	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: bronzenfarbig eloxiert

30 mm	1	Stück	-	L	479626
-------	---	-------	---	---	--------



Übergangsprofil mit versenkten Schraublöchern

Ausführung: glatt

Höhe über Boden: 5,0 mm

Materialstärke: 1,00 mm


Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	40 mm	1	Stück	-	L	475260
2000 mm	40 mm	1	Stück	-	L	475284

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

1000 mm	40 mm	1	Stück	-	L	475277
2000 mm	40 mm	1	Stück	-	L	475291



TEPPICH- UND LAMINATPROFILE

Übergangsprofil

mit zwei Rillen

Materialstärke: 1,80 mm



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	25 mm	1	Stück	-	L	484132
2000 mm	25 mm	1	Stück	-	L	484163

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	25 mm	1	Stück	-	L	484149
2000 mm	25 mm	1	Stück	-	L	484170

Material: Aluminium, Oberfläche: bronzenfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	25 mm	1	Stück	-	L	484156
2000 mm	25 mm	1	Stück	-	L	484187

Übergangsprofil

mit zwei Rillen

Materialstärke: 1,60 mm



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	38 mm	1	Stück	-	L	479558
2000 mm	38 mm	1	Stück	-	L	479503

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	38 mm	1	Stück	-	L	476304
2000 mm	38 mm	1	Stück	-	L	479510

Material: Aluminium, Oberfläche: bronzenfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern

900 mm	38 mm	1	Stück	-	L	476311
2000 mm	38 mm	1	Stück	-	L	479527

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, selbstklebend, ohne Schraublöcher

900 mm	38 mm	1	Stück	-	L	484491
--------	-------	---	-------	---	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, selbstklebend, ohne Schraublöcher


900 mm	38 mm	1	Stück	-	L	484484
--------	-------	---	-------	---	---	--------

Ausgleichsprofil

mit versenkten Schraublöchern

Höhe über Boden: 6,5 mm

Materialstärke: 2,00 mm



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	484071
2000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	484101

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

1000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	484088
2000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	484118

Material: Aluminium, Oberfläche: bronzenfarbig eloxiert

1000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	484095
2000 mm	30 mm	1	Stück	-	L	484125

TEPPICH- UND LAMINATPROFILE

Abschlussprofil


Länge	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
1000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Stück	-	L	476557
2000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Stück	-	L	477059

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

1000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Stück	-	L	476564
2000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Stück	-	L	477066

Material: Aluminium, Oberfläche: bronZFARbig eloxiert


1000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Stück	-	L	476571
---------	---------	---------	------	---	-------	---	---	---------------



TREPPIKENKANTENPROFILE

Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 1,50 mm



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	476656
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	-	L	476755
2000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	477158
2000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	-	L	477257

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	476663
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	-	L	476762
2000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	477165
2000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	-	L	477264


Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	476670
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	-	L	476779
2000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	477172
2000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	-	L	477271

Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Länge: 1000 mm


Materialstärke: 2,00 mm



Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Kunststoff, Farbe: schwarz						
25 mm	20 mm	1	Stück	-	L	482886

Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 1,80 mm




Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	21 mm	21 mm	1	Stück	-	L	476854
2000 mm	21 mm	21 mm	1	Stück	-	L	477356
Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert							
1000 mm	21 mm	21 mm	1	Stück	-	L	476861
2000 mm	21 mm	21 mm	1	Stück	-	L	477363
Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert							
1000 mm	21 mm	21 mm	1	Stück	-	L	476878
2000 mm	21 mm	21 mm	1	Stück	-	L	477370

TREPPIKENKANTENPROFILE

Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 1,00 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
2000 mm	20 mm	17,5 mm	1	Stück	-	L	471989



Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 2,70 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	45 mm	23 mm	1	Stück	-	L	484002
2000 mm	45 mm	23 mm	1	Stück	-	L	484040



Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert

1000 mm	45 mm	23 mm	1	Stück	-	L	484019
2000 mm	45 mm	23 mm	1	Stück	-	L	484057

Material: Aluminium, Oberfläche: bronZFARbig eloxiert

1000 mm	45 mm	23 mm	1	Stück	-	L	484026
2000 mm	45 mm	23 mm	1	Stück	-	L	484064


Treppekanten-Schutzprofil

Materialstärke: 2,00 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: natur

1000 mm	25 mm	6 mm	1	Stück	-	L	470685
1000 mm	30 mm	6 mm	1	Stück	-	L	470722
1000 mm	40 mm	15 mm	1	Stück	-	L	470746
2000 mm	25 mm	6 mm	1	Stück	-	L	470692
2000 mm	30 mm	6 mm	1	Stück	-	L	470739
2000 mm	40 mm	15 mm	1	Stück	-	L	470784



Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern


Länge: 1000 mm

Materialstärke: 2,00 mm


Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

19 mm	19 mm	1	Stück	-	L	470791
-------	-------	---	-------	---	---	---------------




TREPPIKENKANTENPROFILE



Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 2,00 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
1000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	476953
2000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	477455
Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert							
1000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	476960
2000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	477462
Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert							
1000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	476977
2000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	477479



Treppekanten-Schutzprofil mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 2,00 mm

Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
2000 mm	23 mm	5 mm	1	Stück	-	L	471996

ZUBEHÖR


Schrauben- und Dübel-Set

zur Befestigung von Teppichprofilen und Treppenkantenprofilen

Senkkopf mit Pozidriveantrieb (PZ) und Holzgewinde

mit Vollgewinde

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je 10 Senkkopf-Holzschrauben mit Kreuzschlitz und Spreizdübeln



Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
						4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt

25 mm	3 mm	6	Blister	10 St.	L	426200	
-------	------	---	---------	--------	---	--------	--

Material: Stahl roh, Oberfläche: vermessingt

25 mm	3 mm	6	Blister	10 St.	L	426217	
-------	------	---	---------	--------	---	--------	--

Material: Stahl roh, Oberfläche: brüniert

25 mm	3 mm	6	Blister	10 St.	L	426224	
-------	------	---	---------	--------	---	--------	--

Teppich- und Laminatprofile, folienverpackt

TEPPICH- UND LAMINATPROFILE, FOLIENVERPACKT

Übergangsprofil, gebohrt mit versenkten Schraublöchern

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Höhe über Boden: 4,7 mm

Materialstärke: 1,00 mm



Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
						4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

900 mm	30 mm	1	Stück	1 St.	L	490010
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

900 mm	30 mm	1	Stück	1 St.	L	490027
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

900 mm	30 mm	1	Stück	1 St.	L	490034
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

Übergangsprofil, selbstklebend

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 900 mm



Maß a	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
						4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

30 mm	1,00 mm	1	Stück	1 St.	L	490096
-------	---------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

30 mm	1,00 mm	1	Stück	1 St.	L	490102
-------	---------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

30 mm	1,00 mm	1	Stück	1 St.	L	490119
-------	---------	---	-------	-------	---	--------

Übergangsprofil, gebohrt mit versenkten Schraublöchern

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Materialstärke: 1,00 mm



Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
						4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491376
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491925
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491390
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert


900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491383
--------	-------	---	-------	-------	---	--------

TEPPICH- UND LAMINATPROFILE, FOLIENVERPACKT

Übergangsprofil, selbstklebend

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Materialstärke: 1,00 mm




	Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
	900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491475
Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert							
	900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491512
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert							
	900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491482
Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert							
	900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491499
Material: Aluminium, Oberfläche: bronZFARbig eloxiert							
	900 mm	38 mm	1	Stück	1 St.	L	491505

Ausgleichsprofil, gebohrt mit versenkten Schraublöchern

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 900 mm

Materialstärke: 2,00 mm




Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert							
	30 mm	4 mm	1	Stück	1 St.	L	490485
	39 mm	8 mm	1	Stück	1 St.	L	490560
Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert							
	30 mm	4 mm	1	Stück	1 St.	L	490492
	39 mm	8 mm	1	Stück	1 St.	L	490577
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert							
	30 mm	4 mm	1	Stück	1 St.	L	490508
	39 mm	8 mm	1	Stück	1 St.	L	490584

Ausgleichsprofil, selbstklebend

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Materialstärke: 2,00 mm



	Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert								
	900 mm	30 mm	4 mm	1	Stück	1 St.	L	490522
	900 mm	39 mm	8 mm	1	Stück	1 St.	L	490607
Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert								
	900 mm	30 mm	4 mm	1	Stück	1 St.	L	490539
	900 mm	39 mm	8 mm	1	Stück	1 St.	L	490621
Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert								
	900 mm	30 mm	4 mm	1	Stück	1 St.	L	490546
	900 mm	39 mm	8 mm	1	Stück	1 St.	L	490638


TREPPIKENKANTENPROFILE, FOLIENVERPACKT

Treppekanten-Schutzprofil, gebohrt mit versenkten Schraublöchern

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Materialstärke: 1,50 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	1 St.	L	490133

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	1 St.	L	490133
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	1 St.	L	490300

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	1 St.	L	490140
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	1 St.	L	490317

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Stück	1 St.	L	490157
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Stück	1 St.	L	490324

Treppekanten-Schutzprofil, gebohrt mit versenkten Schraublöchern

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.



Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	43 mm	23 mm	1	Stück	1 St.	L	490447

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

1000 mm	43 mm	23 mm	1	Stück	1 St.	L	490447
---------	-------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

1000 mm	43 mm	23 mm	1	Stück	1 St.	L	490454
---------	-------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

1000 mm	43 mm	23 mm	1	Stück	1 St.	L	490478
---------	-------	-------	---	-------	-------	---	--------

Profile

für die verdeckte Montage

PROFILE FÜR VERDECKTE MONTAGE

Übergangsprofil für verdeckte Montage

mit Dübel aus Kunststoff

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 900 mm

für Bodenbelagsstärken: 0 - 20 mm

Materialstärke: 1,50 mm



Montagehinweis: Der Montagedübel korrigiert Abweichungen der Bohrlochpositionen bis ca. 2 mm.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
					4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

32 mm	1	Stück	1 St.	L	490799	
-------	---	-------	-------	---	--------	--

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

32 mm	1	Stück	1 St.	L	490805	
-------	---	-------	-------	---	--------	--

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

32 mm	1	Stück	1 St.	L	490812	
-------	---	-------	-------	---	--------	--

Ausgleichsprofil für verdeckte Montage


mit Dübel aus Kunststoff

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 900 mm

für Bodenbelagsstärken: 0 - 20 mm

Materialstärke: 1,50 mm



Montagehinweis: Der Montagedübel korrigiert Abweichungen der Bohrlochpositionen bis ca. 2 mm.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
					4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

38 mm	1	Stück	1 St.	L	490720	
-------	---	-------	-------	---	--------	--

Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert

38 mm	1	Stück	1 St.	L	490737	
-------	---	-------	-------	---	--------	--

Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert

38 mm	1	Stück	1 St.	L	490744	
-------	---	-------	-------	---	--------	--

Profilsysteme

Duo und Pro

PROFILSYSTEM DUO

Übergangsprofil Duo

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

für Bodenbelagsstärken: 6 - 13 mm

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	492717

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert

1000 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	492731
---------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: sandfarbig eloxiert

1000 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	492731
---------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: edelstahlfarbig eloxiert

1000 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	492700
---------	-------	---	-------	-------	---	--------



Übergangsprofil Duo

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 1000 mm

für Bodenbelagsstärken: 6 - 13 mm

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
34 mm	1	Stück	1 St.	L	4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: Dekorfolie Buche hell

34 mm	1	Stück	1 St.	L	492762
-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: Dekorfolie Eiche hell

34 mm	1	Stück	1 St.	L	492779
-------	---	-------	-------	---	--------



Ausgleichsprofil Duo

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

für Bodenbelagsstärken: 6 - 13 mm

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil

Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
1000 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	4004338...

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert


1000 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	492953
---------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: sandfarbig eloxiert

1000 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	492977
---------	-------	---	-------	-------	---	--------

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: edelstahlfarbig eloxiert

1000 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	492946
---------	-------	---	-------	-------	---	--------



PROFILSYSTEM DUO



Ausgleichsprofil Duo

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 1000 mm

für Bodenbelagsstärken: 6 - 13 mm

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil

	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: Dekorfolie Buche hell						
	44 mm	1	Stück	1 St.	L	493004
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: Dekorfolie Eiche hell						
	44 mm	1	Stück	1 St.	L	493011



Abschlussprofil Duo

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.


für Bodenbelagsstärken: 6 - 13 mm

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil

	Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert							
	1000 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	492830
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: sandfarbig eloxiert							
	1000 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	492854
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: edelstahlfarbig eloxiert							
	1000 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	492823



Abschlussprofil Duo

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

Länge: 1000 mm

für Bodenbelagsstärken: 6 - 13 mm

Materialstärke: 1,80 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil

	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: Dekorfolie Buche hell						
	22 mm	1	Stück	1 St.	L	492885
Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: Dekorfolie Eiche hell						
	22 mm	1	Stück	1 St.	L	492892

PROFILSYSTEM PRO

Übergangsprofil Pro


Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm

Materialstärke: 1,50 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
900 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	487065
2700 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	487072

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert

900 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	487065	
2700 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	487072	

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: edelstahlfarbig eloxiert

900 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	487041	
2700 mm	34 mm	1	Stück	1 St.	L	487201	

Ausgleichsprofil Pro

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm

Materialstärke: 1,50 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
900 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	487126
2700 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	487133

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert

900 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	487126	
2700 mm	44 mm	1	Stück	1 St.	L	487225	

Abschlussprofil Pro

Die Artikel sind folienverpackt. Längen bis 1000 mm sind zusätzlich mit SB-Aufhängung ausgestattet.

für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm

Materialstärke: 1,50 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: je einem Stück Trägerprofil und Deckprofil



Länge	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
900 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	487188
2700 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	487195

Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert

900 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	487188	
2700 mm	22 mm	1	Stück	1 St.	L	487249	

FLIESENPROFILE

Für jede Konstellation die passende Verbindung

Die Beliebtheit der Fliese als Bodenbelag oder Wandverkleidung ist ungebrochen. Das ist kaum verwunderlich, ist sie doch enorm haltbar, strapazierfähig und pflegleicht. Neben ihren praktischen Eigenschaften sind dekorative Aspekte heute immer wichtiger geworden. Und nicht zuletzt durch ihre hohe thermische Leitfähigkeit ist sie der perfekte Bodenbelag bei einer Fußbodenheizung.

Egal für welche Fliese Sie sich entscheiden, die Fliesenprofile von GAH Alberts runden Ihre Wahl perfekt ab. Sie schützen die Fliesenkante, bilden einen optimalen Abschluss oder setzen dezente Akzente.






FLIESENPROFILE

Fliesen-Abschlussprofil

Materialstärke: 1,00 mm




	Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Edelstahl

VA	1000 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	476793
VA	1000 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	476809
VA	1000 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Stück	-	L	476816
VA	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	482756
VA	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	482763
VA	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Stück	-	L	482770

Fliesen-Abschlussprofil

Materialstärke: 1,00 mm



	Länge	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Aluminium, Oberfläche: blank

VA	1000 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	475376
VA	1000 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	475383
VA	1000 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Stück	-	L	475390
VA	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	475574
VA	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	475581
VA	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Stück	-	L	475680


Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

VA	1000 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	475895
VA	1000 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	475956
VA	1000 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Stück	-	L	475963
VA	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	475987
VA	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	475994
VA	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Stück	-	L	476021

Fliesen-Abschlussprofil

Länge: 2500 mm

Materialstärke: 1,00 mm



	Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
--	-------	-------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Kunststoff, Farbe: weiß

VA	23,5 mm	6 mm	1	Stück	-	L	476038
VA	23,5 mm	8 mm	1	Stück	-	L	476045
VA	23,5 mm	10 mm	1	Stück	-	L	476076


FLIESENPROFILE

Fliesen-Viertelkreisprofil

Länge: 2500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Edelstahl						
29 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	476908 VA
29 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	476915 VA




Fliesen-Viertelkreisprofil

Länge: 2500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert						
30,0 mm	8,0 mm	1	Stück	-	L	476236
32,0 mm	10,0 mm	1	Stück	-	L	476243




Fliesen-Viertelkreisprofil

Länge: 2500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Kunststoff, Farbe: weiß						
30 mm	6 mm	1	Stück	-	L	476489
30 mm	8 mm	1	Stück	-	L	476496
30 mm	10 mm	1	Stück	-	L	476526



SORTIEREN, AUFRÄUMEN, FINDEN

Alles an seinem Platz

Clever! Halten Sie Ordnung mit System. Statt in Garage, Keller oder Hobbyraum immer wieder aufzuräumen – ein Mal richtig einsortieren!


Unsere Ordnungshaken, Konsolen und Problemlöser helfen Ihnen dabei, dass vom Werkzeug bis zum Surfbrett alles seinen Platz bekommt. Garantiert steht so nichts mehr im Weg!

Verschaffen Sie sich Freiräume und mehr Überblick. Mit Produkten von GAH Alberts.





ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL




Wandhaken, doppelt abgewinkelt

Belastung max.: 40 kg

Gesamtbreite: 250 mm


Rohr- \varnothing : 18 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt								
125 mm	165 mm	250 mm	130 mm	4	Stück	-	L	802028



Wandhaken, abgewinkelt

Maß a	Maß b	Maß c	Rohr- \varnothing	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt									
120 mm	80 mm	40 mm	12 mm	25 kg	5	Stück	-	L	802073
140 mm	115 mm	55 mm	12 mm	13 kg	5	Stück	-	L	802080
215 mm	150 mm	85 mm	18 mm	40 kg	5	Stück	-	L	802042
300 mm	250 mm	90 mm	18 mm	20 kg	5	Stück	-	L	802059



Wandhaken, abgewinkelt

mit roter Gummierung

Maß a	Maß b	Maß c	Rohr- \varnothing	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grau kunststoffbeschichtet									
120 mm	83 mm	48 mm	12 mm	25 kg	5	Stück	-	L	802158
145 mm	115 mm	52 mm	12 mm	13 kg	5	Stück	-	L	802165
215 mm	153 mm	85 mm	18 mm	40 kg	5	Stück	-	L	802189
300 mm	250 mm	90 mm	18 mm	20 kg	5	Stück	-	L	802196


ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL

Wandhaken, gerade

Belastung max.: 5 kg

Rohr- \varnothing : 12 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt						
70 mm	175 mm	5	Stück	-	L	802097




Wandhaken, doppelt, gerade

Belastung max.: 10 kg

Rohr- \varnothing : 12 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt							
90 mm	80 mm	200 mm	5	Stück	-	L	802103




Deckenhaken, T-Form, abgewinkelt

Belastung max.: 20 kg

Platte: 20 x 5 mm

Rohr- \varnothing : 18 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt								
95 mm	180 mm	430 mm	295 mm	5	Stück	-	L	802066



Deckenhaken, gebogen

Rohr- \varnothing	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt										
12 mm	70 mm	160 mm	110 mm	50 mm	10 kg	5	Stück	-	L	802127
18 mm	155 mm	255 mm	150 mm	70 mm	20 kg	5	Stück	-	L	802134




ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL

Surfbretthalter, abgewinkelt, zur Befestigung an der Wand

Belastung max.: 15 kg
Rohr- \varnothing : 18 mm


- Auflagefläche aus Schaumstoff zum Schutz der Surfbretter



Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt							
180 mm	200 mm	270 mm	5	Stück	-	L	802141

Stiefelhalter, abgewinkelt, für ein Paar Stiefel

Belastung max.: 5 kg
Rohr- \varnothing : 12 mm



Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt								
120 mm	60 mm	90 mm	200 mm	5	Stück	-	L	802226

Wandhaken, doppelt abgewinkelt

Rohr- \varnothing : 12 mm



Maß a	Maß b	Maß c	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt								
115 mm	80 mm	90 mm	20 kg	5	Stück	-	L	802240
120 mm	160 mm	90 mm	10 kg	5	Stück	-	L	802257
120 mm	245 mm	90 mm	8 kg	6	Stück	-	L	802264
120 mm	330 mm	90 mm	6 kg	6	Stück	-	L	802271


ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL

S-Haken

Durchmesser: 6 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
180 mm	70 mm	60 mm	15 kg	5	Stück	-	L	4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Wandhaken, gebogen


Material: Flachstahl

z.B. für die Aufbewahrung von Getränkekästen

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
90 mm	30 mm	35 mm	14 mm	25 kg	20	Stück	-	L	4004338...
110 mm	60 mm	60 mm	20 mm	30 kg	10	Stück	-	L	802110
180 mm	100 mm	80 mm	25 mm	40 kg	10	Stück	-	L	802295

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
90 mm	30 mm	35 mm	14 mm	25 kg	20	Stück	-	L	802301



Leiterhaken, abgewinkelt, zwei Stück


Material: Flachstahl

Belastung max.: 50 kg


Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
150 mm	210 mm	275 mm	1	Karte	2 St.	L	4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
150 mm	210 mm	275 mm	1	Karte	2 St.	L	802202



ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL




Leiterhaken, zwei Stück

Ausführung: abschließbar

Belastung max.: 15 kg

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. zwei gleichschließender Schlosser, Profilzylinder, mit je drei Schlüsseln.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt								
282 mm	216 mm	138 mm	16 mm	1	Bund	2 St.	L	802622




Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 40 kg

Rohr-Ø: 18 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt							
150 mm	150 mm	110 mm	6	Stück	-	L	802219



Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 20 kg

Durchmesser: 8 mm

- Auflagefläche mit Kunststoffüberzug
- Einzelteile durch Kabelbinder verbunden

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Halteplatte.

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt									
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Stück	-	L	801991

ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL

Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 20 kg

Durchmesser: 8 mm


- Auflagefläche mit Kunststoffüberzug

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Halteplatte.
Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Karte	1 St.	L	4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Karte	1 St.	L	802011	
-------	-------	--------	-------	-------	---	-------	-------	---	--------	---



Skihalter, gebogen


Belastung max.: 10 kg

- Sicherer Halt für ein Paar Skier durch Gummiüberzug
- Einzelteile durch Kabelbinder verbunden

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
40 mm	60 mm	70 mm	130 mm	5	Stück	-	L	4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

40 mm	60 mm	70 mm	130 mm	5	Stück	-	L	801977
-------	-------	-------	--------	---	-------	---	---	--------



Felgenhalter, gerade


mit Gewindestange, Unterlegscheibe und Flügelmutter

Belastung max.: 25 kg


Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
100 mm	200 mm	5	Stück	-	L	4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

100 mm	200 mm	5	Stück	-	L	801984
--------	--------	---	-------	---	---	--------



ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL



Felgenhalter-Set

inklusive Befestigungsmaterial


Belastung max.: 40 kg

Plattenstärke: 5 mm

Setbestandteile:

Ein Set bestehend aus: 4 x Felgenhalter, 8 x Metallschraube, 8 x Metalldübel


Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Überzug aus PVC-Schlauch							
200 mm	120 mm	40 mm	5	Karton	4 Set	L	4004338...



Lochplattenhaken, gerade

Durchmesser: 4 mm


Maß a	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt						
80 mm	7 kg	25	Stück	-	L	805623
120 mm	5 kg	25	Stück	-	L	805630



Lochplattenhaken, abgewinkelt

Durchmesser: 7 mm

Maß a	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt						
200 mm	16 kg	25	Stück	-	L	805647
300 mm	8 kg	25	Stück	-	L	805654



Leiterhaken, zwei Größen

Belastung max.: 10 kg

- Der Haken ermöglicht eine einfache Aufhängung von verschiedenen Utensilien an allen Leitern, um bequem und sicher auf der Leiter arbeiten zu können.

Setbestandteile:

Ein Set bestehend aus: je einem Haken mit 60 mm und 82 mm Tiefe

Maß a	Maß b	Maß c-ø	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt							
30 mm	60 / 82 mm	6 mm	5	Karte	2 St.	L	802615

ORDNUNGSHAKEN AUS STAHL

Stauraumbrücke

zur Befestigung an der Wand und unter der Decke


Loch: ø8,5 mm

Materialstärke: 5,00 mm

- Die Stauraumbrücke ermöglicht eine platzsparende Verstauung an Wänden und Decken. Auch ausgelegt für die Aufbewahrung von einem Biertisch und zwei Bierbänken kann sie vertikal oder horizontal eingesetzt werden.

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
790 mm	25 mm	165 mm	1	Stück	-	L	4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt



Schraubhaken

mit schwarzer Gummierung

Holzgewinde-ø: 7,5 mm

Materialstärke: 5,00 mm

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
149 mm	67 mm	10	Stück	-	L	4004338...


Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



ORDNUNGSHAKEN AUS ALUMINIUM

Wandhaken, gerade


U-Profilbreite: 21,5 mm
U-Profilhöhe: 9 mm



Maß a	Maß b	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium							
160 mm	90 mm	15 kg	10	Stück	-	L	805500
230 mm	130 mm	10 kg	10	Stück	-	L	805517

Wandhaken, abgewinkelt


U-Profilbreite: 21,5 mm
U-Profilhöhe: 9 mm



Maß a	Maß b	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium							
80 mm	120 mm	30 kg	10	Stück	-	L	805524
115 mm	140 mm	30 kg	10	Stück	-	L	805531
140 mm	155 mm	25 kg	10	Stück	-	L	805548
190 mm	200 mm	15 kg	10	Stück	-	L	805555

Deckenhaken, abgewinkelt


Belastung max.: 15 kg
U-Profilbreite: 21,5 mm
U-Profilhöhe: 9 mm



Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium							
120 mm	160 mm	100 mm	10	Stück	-	L	805562
175 mm	220 mm	165 mm	10	Stück	-	L	805579

Deckenhaken, gebogen

Belastung max.: 20 kg
U-Profilbreite: 21,5 mm
U-Profilhöhe: 9 mm



Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium							
90 mm	170 mm	130 mm	10	Stück	-	L	805593

Wandhaken, abgewinkelt, verstärkt

Belastung max.: 50 kg
U-Profilbreite: 21,5 mm
U-Profilhöhe: 9 mm



Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminium						
170 mm	215 mm	10	Stück	-	L	805609

KONSOLEN

Konsole aus T-Profil

Maß a	Maß b	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Aluminiumguss							

150 mm	175 mm	70 kg	10	Stück	-	L	804022
175 mm	200 mm	75 kg	10	Stück	-	L	804039
200 mm	250 mm	80 kg	10	Stück	-	L	804046
250 mm	300 mm	90 kg	10	Stück	-	L	804053
300 mm	350 mm	100 kg	10	Stück	-	L	804060
350 mm	400 mm	130 kg	10	Stück	-	L	804077
450 mm	500 mm	160 kg	6	Stück	-	L	804091




Konsole aus T-Profil

für extreme Beanspruchung und Belastung

T-Eisen	Maß a	Maß b	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								

30 x 30 x 4 mm	200 mm	250 mm	225 kg	1	Stück	-	L	800703
30 x 30 x 4 mm	250 mm	300 mm	250 kg	1	Stück	-	L	800710
40 x 40 x 5 mm	300 mm	400 mm	145 kg	1	Stück	-	L	800802
40 x 40 x 5 mm	300 mm	550 mm	110 kg	1	Stück	-	L	800819



Konsole aus U-Profil

mit Verstärkungsstrebe

U-Profilbreite: 30 mm

U-Profilhöhe: 15 mm


U-Profilstärke: 1,75 mm

Maß a	Maß b	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt							

175 mm	300 mm	180 kg	10	Stück	-	L	803001
175 mm	400 mm	110 kg	10	Stück	-	L	803056


Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet

175 mm	300 mm	180 kg	10	Stück	-	L	803025
175 mm	400 mm	110 kg	10	Stück	-	L	803070



KONSOLEN

Konsole



Maß a	Maß b	Belastung max.	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl, Oberfläche: braun lackiert							
125 mm	100 mm	39 kg	20	Stück	-	L	348786
150 mm	125 mm	48 kg	20	Stück	-	L	348793
200 mm	150 mm	62 kg	20	Stück	-	L	348809
175 mm	225 mm	55 kg	20	Stück	-	L	348540
250 mm	200 mm	114 kg	20	Stück	-	L	348816
300 mm	250 mm	166 kg	20	Stück	-	L	348823
300 mm	350 mm	200 kg	20	Stück	-	L	348830
350 mm	400 mm	234 kg	20	Stück	-	L	348557
Material: Stahl, Oberfläche: grau lackiert							
75 mm	100 mm	30 kg	20	Stück	-	L	348847
125 mm	100 mm	39 kg	20	Stück	-	L	348885
150 mm	125 mm	48 kg	20	Stück	-	L	348892
200 mm	150 mm	55 kg	20	Stück	-	L	348922
250 mm	200 mm	114 kg	20	Stück	-	L	348939
300 mm	250 mm	166 kg	20	Stück	-	L	348946
Material: Stahl, Oberfläche: weiß lackiert							
75 mm	100 mm	30 kg	20	Stück	-	L	348649
125 mm	100 mm	39 kg	20	Stück	-	L	348656
150 mm	125 mm	48 kg	20	Stück	-	L	348663
200 mm	150 mm	62 kg	20	Stück	-	L	348670
175 mm	225 mm	55 kg	20	Stück	-	L	348526
250 mm	200 mm	114 kg	20	Stück	-	L	348687
300 mm	250 mm	166 kg	20	Stück	-	L	348694
300 mm	350 mm	200 kg	20	Stück	-	L	348731


FAHRRADHALTER

Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 40 kg

Rohr-Ø: 18 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt							
150 mm	150 mm	110 mm	6	Stück	-	L	802219



Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke


Belastung max.: 20 kg

Durchmesser: 8 mm

- Auflagefläche mit Kunststoffüberzug
- Einzelteile durch Kabelbinder verbunden

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Halteplatte.
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt									
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Stück	-	L	801991



Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke


Belastung max.: 20 kg

Durchmesser: 8 mm

- Auflagefläche mit Kunststoffüberzug

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Halteplatte.
Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt									
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Karte	1 St.	L	802011



FAHRRADHALTER



Fahrradhalter

- mit zwei Radaufnahmewinkeln und einen Pedalhalter, zur Wandmontage eines Fahrrads
- Bietet Ihnen die Möglichkeit, auf engstem Raum in Garage, Waschküche, Heizungskeller etc. Ihr Fahrrad unterzubringen.
- Zusätzlich gewinnen Sie Lagerplatz am Boden, wenn Sie ihr Fahrrad in Griffhöhe aufhängen.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
----	----	---------------	------------	-------------------------

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

5	Karte	1 St.	L	692391
---	-------	-------	---	---------------



Fahrrad-Lift zur Befestigung unter der Decke

mit Fallsicherung

Belastung max.: 20 kg

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial, im Karton verpackt.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: zwei Halterungen mit Führungsrolle, zwei verstellbaren Haken mit Führungsrolle, einer Seilhalterung, 15 m Seil

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
----	----	---------------	------------	-------------------------

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt

1	Karton	1 St.	L	802318
---	--------	-------	---	---------------



FAHRRADHALTER

Einzel-Fahrradhalter

zur Befestigung an der Wand


Bügelabstand: 20 - 42 mm

Bügel-Ø: 10 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Halter im Winkel von	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	-------	----------------------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

350 mm	140 mm	240 mm	45 mm	161 mm	90°	1	Stück	-	L	692216
350 mm	170 mm	240 mm	45 mm	161 mm	45°	1	Stück	-	L	692254



Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes


zur Befestigung an der Wand

Bügelabstand: 25 - 53 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Halter im Winkel von	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr.
-------	-------	-------	-------	-------	----------------------	----	----	---------------	------------	-----------

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

350 mm	140 mm	240 mm	60 mm	161 mm	90°	1	Stück	-	L	692483
350 mm	170 mm	240 mm	70 mm	161 mm	45°	1	Stück	-	L	692506



BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.-Nr.	Seite												
029993	49	348816	124	431327	55	432546	55	433529	78	462963	15	466459	9
030005	49	348823	124	431365	55	432553	55	433536	77	462970	15	466473	9
030104	49	348830	124	431402	54	432560	53	433543	77	462987	15	466480	9
030111	49	348847	124	431440	54	432577	53	433550	78	462994	14	466497	8
030128	50	348885	124	431488	54	432584	53	433567	78	463106	13	466534	8
030135	50	348892	124	431501	53	432591	53	433574	77	463137	22	466596	8
030142	50	348922	124	431525	55	432607	53	433581	77	463144	90	466619	8
030159	50	348939	124	431532	26	432614	53	433598	77	463267	21	466633	8
030166	49	348946	124	431549	26	432669	53	433604	77	463274	69	466695	8
030173	49	426200	97	431556	26	432676	53	433611	77	463281	22	466718	8
030180	50	426217	97	431563	55	432683	53	433628	77	463472	22	466725	8
030197	50	426224	97	431570	25	432690	53	433635	77	463489	22	466732	8
030203	50	426347	83	431587	24	432706	53	433642	77	463496	26	466756	8
030395	50	426354	82	431594	78	432713	54	433659	77	464233	10	466763	8
030401	49	426361	82	431600	55	432720	54	433666	77	464240	10	466770	8
030494	49	426378	83	431617	78	432737	54	433673	79	464257	10	466794	8
030500	49	426385	83	431624	78	432768	56	433680	79	464264	10	466817	10
030531	49	426392	83	431631	78	432775	56	433697	79	464721	8	466848	10
030548	50	426408	83	431648	55	432782	56	433703	79	464868	26	466862	11
030593	50	426415	84	431662	36	432799	56	433710	79	464899	21	466886	11
030609	50	426422	83	431686	55	432805	56	433727	75	464943	26	466893	11
030616	50	426439	82	431723	55	432812	56	433734	75	464950	23	466916	10
030623	49	426446	82	431761	55	432829	56	433741	75	464967	7	466947	10
030630	49	426453	83	431815	54	432836	53	433765	57	464974	7	466961	10
030647	50	426460	83	431884	56	432843	56	433772	57	464981	7	466992	10
030654	50	426606	81	431921	56	432928	78	433789	57	464998	7	467005	10
030661	50	426668	81	431952	57	432935	78	433796	57	465001	7	467043	10
030678	50	426675	81	431976	57	432942	56	433802	57	465018	25	467074	14
030685	49	426682	81	431983	57	432959	78	433819	57	465421	71	467142	9
030692	49	426705	81	431990	57	432966	78	433840	57	465810	13	467173	9
030708	49	426712	81	432003	56	432973	78	433857	57	465827	13	467180	9
030807	49	426729	81	432010	57	432980	78	433864	57	465834	13	467197	9
030814	50	426736	81	432027	57	432997	56	433871	57	465841	13	467227	12
030838	50	426743	81	432041	53	433000	78	433888	57	465858	13	467241	12
030845	50	426804	82	432058	72	433017	78	433895	57	465872	71	467272	12
030852	50	426811	82	432065	72	433024	78	433932	74	465889	71	467289	12
030869	49	426828	82	432072	72	433031	78	433949	74	465896	11	467296	12
030876	49	426835	82	432089	72	433048	21	433956	74	465919	11	467326	14
030883	49	426859	16	432096	72	433246	54	433963	74	465957	7	467333	14
030890	49	426873	82	432102	56	433253	53	433970	74	465964	7	467340	14
030906	50	426880	82	432126	56	433277	53	433987	74	465971	7	467357	14
030913	50	430085	53	432133	57	433284	53	433994	74	465988	90	467371	14
030920	49	430122	53	432140	57	433291	53	434069	74	465995	24	467395	14
030937	49	430160	53	432157	57	433307	54	462802	15	466039	7	467401	14
030944	50	430306	54	432164	56	433314	53	462819	15	466046	7	467449	14
030951	50	430313	58	432171	57	433352	54	462826	15	466053	7	467456	12
348526	124	430320	54	432188	57	433376	53	462833	15	466060	7	467463	12
348540	124	430337	58	432195	57	433383	56	462840	15	466077	7	467654	16
348557	124	430344	54	432201	55	433406	54	462857	15	466084	7	467661	16
348649	124	430368	53	432379	56	433420	78	462864	15	466091	7	467678	16
348656	124	430405	53	432409	54	433437	78	462871	15	466107	7	467685	16
348663	124	430443	54	432423	54	433444	78	462888	15	466206	13	467692	24
348670	124	430481	54	432430	54	433451	70	462895	13	466213	13	467708	24
348687	124	430528	54	432461	55	433468	70	462901	15	466220	13	467715	24
348694	124	430566	54	432485	55	433475	70	462918	15	466237	13	467722	24
348731	124	430689	53	432492	55	433482	70	462925	15	466268	13	467739	26
348786	124	430726	53	432515	55	433499	71	462932	15	466275	13	467746	26
348793	124	430764	53	432522	55	433505	21	462949	15	466374	7	467821	7
348809	124	431280	55	432539	55	433512	78	462956	15	466435	9	468002	7

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.-Nr.	Seite												
468163	9	470302	24	471668	35	472573	22	473563	36	474188	24	474942	30
468187	9	470326	27	471675	35	472580	22	473570	36	474195	30	474959	38
468200	10	470340	23	471682	35	472597	22	473587	36	474201	29	474966	30
468354	8	470357	26	471699	35	472610	23	473594	36	474218	34	474973	30
468385	8	470364	22	471705	35	472627	24	473600	36	474249	24	474997	30
468576	13	470371	22	471712	35	472634	24	473617	35	474256	30	475086	30
468842	24	470388	26	471729	33	472641	24	473624	35	474270	30	475093	30
468859	24	470395	69	471736	33	472658	24	473631	35	474287	22	475154	39
468866	24	470401	72	471743	33	472665	24	473648	35	474300	30	475161	39
468873	24	470425	21	471750	33	472719	24	473655	35	474317	34	475178	39
468880	26	470449	26	471767	34	472726	24	473662	35	474324	34	475185	39
468897	26	470463	24	471774	34	472733	24	473709	21	474331	34	475192	38
468903	25	470487	39	471781	36	472764	25	473716	36	474348	34	475253	38
468910	25	470494	25	471798	36	472801	23	473723	36	474355	34	475260	91
468927	25	470500	70	471804	36	472818	26	473730	36	474362	26	475277	91
468934	25	470524	39	471811	36	472825	26	473747	36	474379	29	475284	91
468941	25	470548	73	471828	35	472856	23	473754	22	474409	26	475291	91
468965	24	470555	73	471835	35	472863	23	473761	36	474416	34	475352	26
468972	69	470562	72	471842	35	472979	23	473778	22	474423	34	475376	110
468989	26	470579	69	471866	33	473013	33	473785	36	474430	34	475383	110
468996	22	470586	74	471873	33	473020	33	473792	36	474447	34	475390	110
469375	21	470593	70	471903	37	473037	33	473808	26	474454	34	475451	54
469382	22	470609	70	471910	37	473044	33	473815	37	474461	34	475468	54
469399	25	470630	90	471927	37	473051	33	473822	37	474478	34	475475	54
469405	8	470654	13	471934	37	473068	33	473839	37	474485	26	475482	54
469511	12	470685	95	471941	37	473075	23	473846	37	474515	35	475499	56
469856	56	470692	95	471958	37	473082	23	473853	37	474522	35	475574	110
469863	90	470722	95	471965	37	473099	23	473860	37	474539	35	475581	110
469870	23	470739	95	471972	37	473105	23	473877	37	474546	35	475598	70
469887	21	470746	95	471989	95	473112	33	473884	37	474614	35	475659	26
469894	21	470777	8	471996	96	473129	33	473891	37	474621	35	475666	26
469900	22	470784	95	472009	38	473211	34	473907	23	474638	35	475673	70
469917	21	470791	95	472023	21	473228	34	473914	38	474645	35	475680	110
469931	23	470937	65	472030	21	473235	34	473921	23	474652	35	475697	26
469955	27	470944	66	472047	21	473266	23	473938	23	474669	35	475765	26
469962	21	470968	66	472054	21	473297	49	473945	22	474683	30	475772	26
469979	21	470999	66	472061	39	473303	49	473952	38	474690	30	475789	26
469986	27	471002	66	472078	36	473310	34	473969	30	474706	30	475796	26
469993	27	471019	65	472085	24	473327	34	473976	21	474713	36	475895	110
470005	24	471026	65	472092	21	473334	34	473983	24	474720	36	475956	110
470012	13	471118	65	472108	21	473341	34	473990	21	474737	36	475963	110
470029	27	471125	65	472115	21	473358	34	474003	24	474744	36	475987	110
470043	70	471132	65	472139	24	473365	24	474010	33	474751	26	475994	110
470067	27	471149	65	472146	24	473372	23	474027	33	474768	36	476007	90
470081	25	471217	65	472153	21	473389	23	474034	33	474782	36	476014	90
470098	22	471224	65	472160	21	473419	34	474041	33	474799	36	476021	110
470104	26	471231	65	472177	24	473426	34	474058	33	474805	30	476038	110
470128	23	471248	65	472184	21	473433	34	474065	33	474812	37	476045	110
470142	26	471255	65	472313	22	473440	34	474072	24	474829	37	476076	110
470166	23	471316	65	472320	22	473457	34	474089	21	474836	37	476151	90
470180	22	471323	65	472429	23	473464	34	474096	22	474843	37	476205	91
470197	21	471330	65	472436	23	473471	34	474102	21	474850	37	476236	111
470203	72	471446	66	472443	23	473488	21	474119	33	474867	37	476243	111
470210	12	471453	66	472450	23	473501	21	474126	33	474874	37	476304	92
470227	24	471538	66	472481	22	473518	35	474133	24	474881	37	476311	92
470241	24	471545	66	472498	22	473525	35	474140	24	474898	37	476489	111
470265	71	471613	66	472504	22	473532	35	474157	23	474911	38	476496	111
470289	27	471644	35	472511	23	473549	35	474164	24	474928	29	476526	111
470296	22	471651	35	472535	36	473556	36	474171	23	474935	30	476557	93

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.-Nr.	Seite												
476564	93	478711	71	479756	91	484071	92	485115	73	487195	107	488512	41
476571	93	478728	71	479763	91	484088	92	485122	73	487201	107	488529	41
476656	94	478735	71	479848	29	484095	92	485139	73	487225	107	488536	41
476663	94	478742	71	479855	29	484101	92	485146	73	487249	107	488543	41
476670	94	478759	70	479862	29	484118	92	485153	73	487263	61	488550	41
476694	39	478766	70	479879	29	484125	92	485160	73	487270	61	488567	41
476700	39	478773	71	479886	29	484132	92	485177	73	487287	61	488574	41
476755	94	478780	71	479893	29	484149	92	485184	73	487294	61	488581	42
476762	94	479008	70	479909	30	484156	92	485207	73	487300	61	488598	42
476779	94	479015	70	479916	30	484163	92	485214	73	487331	61	488604	42
476793	110	479022	71	479923	30	484170	92	485221	73	487348	61	488611	42
476809	110	479039	70	479930	30	484187	92	485238	73	487355	61	488628	42
476816	110	479046	71	479947	30	484200	87	485245	79	487362	61	488635	42
476854	94	479053	70	479954	29	484217	87	485252	79	487379	61	488642	42
476861	94	479060	71	479961	29	484224	87	485269	73	487409	62	488659	42
476878	94	479077	71	479978	36	484248	87	485276	73	487416	62	488666	43
476908	111	479107	70	479985	36	484262	87	485306	62	487423	62	488673	43
476915	111	479114	70	479992	36	484484	92	485313	62	487430	62	488680	43
476953	96	479121	71	480011	36	484491	92	485337	61	487447	62	488697	43
476960	96	479138	70	480028	36	484507	72	485344	61	487454	62	488703	43
476977	96	479145	71	480035	36	484514	72	485351	61	487461	62	488710	43
476991	25	479152	70	480042	36	484521	72	485368	61	487881	25	488727	43
477004	70	479169	71	480059	36	484538	72	485382	61	487898	71	488734	43
477011	70	479176	71	480066	37	484545	72	485399	61	488093	71	488741	43
477028	70	479206	69	480073	37	484552	72	485405	61	488109	23	488758	43
477035	69	479213	69	480080	36	484569	72	485429	61	488116	23	488765	44
477042	69	479220	70	480097	36	484576	72	485436	61	488130	26	488772	44
477059	93	479237	69	480165	33	484583	72	485443	61	488147	22	488789	44
477066	93	479244	70	480172	36	484590	72	485450	62	488154	26	488796	44
477103	39	479251	69	480189	37	484606	72	485467	62	488161	22	488802	44
477110	39	479268	70	480196	33	484668	71	485474	62	488178	21	488819	44
477158	94	479275	70	480264	35	484675	71	485481	62	488185	21	488826	44
477165	94	479305	69	480271	33	484682	72	485498	62	488192	22	488833	44
477172	94	479312	70	480288	33	484699	72	485504	61	488208	69	488840	44
477257	94	479329	70	480295	37	484705	72	485511	61	488215	72	488857	44
477264	94	479336	70	480462	36	484729	72	485542	61	488222	25	488864	44
477271	94	479343	70	480479	35	484736	72	485559	61	488284	36	488871	44
477356	94	479350	70	480486	37	484859	72	485566	61	488291	36	488888	44
477363	94	479367	71	480585	34	484866	72	485573	61	488307	41	488895	44
477370	94	479374	71	480639	35	484873	72	485580	61	488314	41	488901	44
477455	96	479381	69	480646	35	484880	72	485597	61	488321	41	488918	44
477462	96	479398	69	480653	34	484897	72	485603	38	488338	41	488925	44
477479	96	479404	69	480660	34	484910	69	485610	38	488345	41	488932	44
477707	87	479411	69	480677	37	484927	69	485627	38	488352	41	488949	45
477714	87	479428	69	480684	33	484934	69	485634	38	488369	41	488956	45
477721	87	479435	69	480691	37	484941	69	485641	38	488376	41	488963	45
477738	87	479503	92	480820	33	484958	69	485658	38	488383	41	488970	45
477745	87	479510	92	480837	37	484965	69	485672	38	488390	41	488987	45
477752	87	479527	92	480844	37	484972	69	485818	70	488406	41	488994	45
477769	87	479558	92	482756	110	484989	69	485832	69	488413	41	489007	45
477776	87	479602	91	482763	110	484996	69	485856	70	488420	41	489014	45
477783	87	479619	91	482770	110	485030	70	487041	107	488437	41	489021	45
477790	87	479626	91	482886	94	485047	70	487065	107	488444	41	489038	45
478650	90	479657	90	484002	95	485054	69	487072	107	488451	41	489045	45
478667	90	479664	90	484019	95	485061	70	487102	107	488468	42	489052	45
478674	90	479671	90	484026	95	485078	70	487126	107	488475	42	489069	45
478681	90	479701	91	484040	95	485085	70	487133	107	488482	42	489076	45
478698	71	479718	91	484057	95	485092	70	487164	107	488499	42	489083	45
478704	71	479725	91	484064	95	485108	70	487188	107	488505	41	489090	45

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite
489106	45	490805	103	692254	127	805548	122
489113	45	490812	103	692391	126	805555	122
489120	45	491376	99	692483	127	805562	122
489137	45	491383	99	692506	127	805579	122
489144	45	491390	99	800703	123	805593	122
489151	45	491475	100	800710	123	805609	122
489168	46	491482	100	800802	123	805623	120
489175	46	491499	100	800819	123	805630	120
489182	46	491505	100	801960	120	805647	120
489199	46	491512	100	801977	119	805654	120
489205	46	491925	99	801984	119		
489212	46	492175	24	801991	118, 125		
489229	46	492182	24	802011	119, 125		
489236	46	492199	26	802028	114		
489243	46	492205	69	802042	114		
489250	47	492212	22	802059	114		
489304	36	492229	21	802066	115		
489311	37	492434	22	802073	114		
489328	36	492441	22	802080	114		
489335	36	492458	21	802097	115		
489342	36	492465	26	802103	115		
489359	37	492472	69	802110	117		
489366	33	492489	70	802127	115		
489373	33	492496	25	802134	115		
489380	33	492502	25	802141	116		
489397	33	492519	26	802158	114		
489977	70	492526	69	802165	114		
489991	71	492533	69	802189	114		
490010	99	492540	21	802196	114		
490027	99	492557	69	802202	117		
490034	99	492564	23	802219	118, 125		
490096	99	492571	70	802226	116		
490102	99	492588	72	802240	116		
490119	99	492595	21	802257	116		
490133	101	492601	29	802264	116		
490140	101	492700	105	802271	116		
490157	101	492717	105	802288	117		
490300	101	492731	105	802295	117		
490317	101	492762	105	802301	117		
490324	101	492779	105	802318	126		
490447	101	492823	106	802387	121		
490454	101	492830	106	802615	120		
490478	101	492854	106	802622	118		
490485	100	492885	106	802707	121		
490492	100	492892	106	803001	123		
490508	100	492946	105	803025	123		
490522	100	492953	105	803056	123		
490539	100	492977	105	803070	123		
490546	100	493004	106	804022	123		
490560	100	493011	106	804039	123		
490577	100	499785	22	804046	123		
490584	100	499808	25	804053	123		
490607	100	499815	70	804060	123		
490621	100	499822	24	804077	123		
490638	100	499839	71	804091	123		
490720	103	499853	71	805500	122		
490737	103	499860	23	805517	122		
490744	103	499877	21	805524	122		
490799	103	692216	127	805531	122		

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdeckprofil	39
Abschlussleiste, selbstklebend	58, 75
Abschlussprofil	50, 73, 93-96, 101, 106, 110-111
Abschlussprofil aus Aluminium	93, 106-107
Abschlussprofil Duo	106
Abschlussprofil Pro	107
Abschlussprofil, rund, selbstklebend	79
Abschlussprofil, selbstklemmend	50
Allzweckhaken	114-118, 120-122, 125
Aluminium Abschlussprofil	50
Aluminium Griffprofil	38
Aluminium H-Profil	38, 50
Aluminium Riffelblech	8, 15
Aluminium T-Profil	33
Aluminium U-Profil	26, 37-38, 49
Aluminium Warzenblech	8, 15
Aluminumblech	7-12, 15
Aluminiumhaken	122
Aluminiumprofil	21-27, 29-30, 33-39, 41-47, 49-50, 77-78, 90
Aluminium-Eckprofil	50
Aluminium-Heimwerkerprofil	34-37, 39, 41-47, 49-50, 77-78
Aluminium-Winkelprofil	49
Anpassungsprofil	92, 100, 103, 105-106
Ausgleichsprofil	92
Ausgleichsprofil aus Aluminium	92, 100, 103, 105-107
Ausgleichsprofil Duo	105
Ausgleichsprofil für verdeckte Montage	103
Ausgleichsprofil Pro	107
Ausgleichsprofil, gebohrt	100
Ausgleichsprofil, selbstklebend	100

B

BA-Profil	21-25, 29-30
BA-Profil, flach	21, 29
BA-Profil, Rechteck	23, 30
BA-Profil, rund	22, 29
BA-Profil, T-Form	21, 29
BA-Profil, U-Form	26, 30
BA-Profil, Vierkant	23, 29
BA-Profil, Winkel	23-25, 30
BA-Stange	22
BA-Stange, rund	22
BA-Stange, Vierkant	22
Bastlerblech	7-14
Bauprofil	54, 56
Befestigungshaken	114-117, 122
Beton-Riffelstahl	54
Blech	7-14
Blecheinfassprofil	16
Blindniet	81
Blindniet mit Krempe	81
Bodenprofil	90-96, 99-101, 103, 105-107, 110

C

Conceptor®	57
Deckenhaken	115, 118-119, 121-122, 125

D

Deckenhaken, abgewinkelt	122
Deckenhaken, gebogen	115, 122
Deckenhaken, T-Form, abgewinkelt	115
Dübel für Teppichprofil	97

E

Eckprofil, selbstklemmend	50
Eckschutz	16
Eckschutzprofil, abgerundet	74
Eckschutz, Riffel-Prägung	16
Edelstahlblech	7, 12
Edelstahlprofil	61-62, 87
Edelstahl-Flachstange	61
Edelstahl-Rundrohr	61
Edelstahl-Rundstange	61
Edelstahl-U-Profil	62
Edelstahl-Vierkantröhr	61
Edelstahl-Winkelprofil	62
Einfassprofil	74
Einzel-Fahrradhalter	127
Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes	127

F

Fahrradhaken	118-119, 125-127
Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke	118-119, 125
Fahrradhalter	118-119, 125-127
Fahrradhalter Mountainbikes	127
Fahrradständer	127
Fahrradständer für Mountain-Bikes	127
Fahrrad-Lift	126
Fahrrad-Lift zur Befestigung unter der Decke	126
Felgenhaken	119-120
Felgenhalter	119
Felgenhalter, gerade	119
Felgenhalter-Set	120
Flachleiste, geriffelt	90
Flachprofil	65
Flachstahl	53, 57
Flachstange	21, 27, 33, 53, 57, 61, 65, 69, 77-78
Flachstange, Messing	65
Flachstange, selbstklebend	41, 43-44, 46, 49, 77-78
Fliesenprofil	39, 110-111
Fliesen-Abschlussprofil	110
Fliesen-Viertelkreisprofil	111
Fugenprofil	39
Führungsschienenprofil	73
Führungsschienenprofil oben	73
Führungsschienenprofil unten	73

G

Gerstenkornblech	8
Gewindestab	87
Gewindestange	87
Gewindestange Edelstahl	87
Gewindestange verzinkt	87
Gewindestopfen	81-82
Glattblech	7, 12-13, 15
Griffprofil	39
Griffprofil Alu	38
Griffprofil, abgerundet	38

STICHWORTVERZEICHNIS

Griffprofil, abgewinkelt	39	Ordnungshaken	114-123, 125-126
H			
Haken	116-121	Profil	22, 27, 29-30, 39, 41-47, 49-50, 53-58, 69-75, 77-79
Haltebügel	121	Profil aus Aluminium	26-27, 33-39, 49-50
Heimwerkerprofil	24-27, 33-39, 41-47, 49-50, 53-58, 61-62, 65-66, 69-75, 77-79	Profil aus Aluminium, beschichtet	77-78
Hohlkehleiste	74	Profil aus Aluminium, eloxiert	33-39, 49-50, 77
H-Profil	38, 72	Profil aus Edelstahl	61-62
H-Profil für Spanplatten	38	Profil aus Kunststoff	69-73
H-Profil, selbtklemmend	50	Profil aus Messing	65-66
K			
Kantenprofil	56, 94-96, 101	Profil aus Stahl	53-57
Kantenschutzprofil	16, 39, 56	Profilsystem Conceptor®	57
Kantenschutzprofil mit abgeschrägten Kanten	39	Profilsystem Pro	107
Kanten-Putzprofil	56	Profilverbinder	82-84
Klemmprofil	72	Putzprofil	56
Klemmverbinderprofil	49-50	Q	
Konsole	123-124	Quadratrohr	55, 61
Konsole aus T-Profil	123	Quadratstange	54-55
Konsole aus U-Profil	123	R	
Kunststoffprofil	58, 69-75, 78-79	Rauputzblech	8
Kunststoff-Flachstange	69	Rechteckrohr	23, 30, 35, 55
Kunststoff-H-Profil	72	Regalhalter	123
Kunststoff-Rundrohr	69	Regalstütze	123
Kunststoff-U-Profil	72	Reifenhalter	119-120
Kunststoff-Winkelprofil	69-71	Reparaturblech	7-14
Kupferblech	12	Riffelblech	8, 15
L			
Lamellenstopfen	81-82	Riffelblech aus Aluminium	8, 15
Laminatprofil	90-96, 99-101, 103, 105-107	Riffelstahl	54
Leiterhaken	117-118, 120	Rippenstahl	54
Leiterhaken, abgewinkelt, zwei Stück	117	Rohrverbinder	82-84
Leiterhaken, zwei Größen	120	Rundrohr	22, 29, 34, 41, 43-44, 46, 54, 61, 65, 69
Leiterhaken, zwei Stück	118	Rundrohr aus Aluminium	34
Lochblech	9-11, 13-14	Rundrohr aus Messing	65
Lochblech, Lochung: Kreuzloch	11	Rundstange	22, 34, 53-54, 61, 65
Lochblech, Lochung: quadratisch	9, 13	Rundstange Aluminium	34
Lochblech, Lochung: rund	10, 14	Rundstange Messing	65
Lochblech, Lochung: Schlitz	10	S	
Lochplatte Zubehör	120	Schraube für Teppichprofile	97
Lochplattenhaken	120	Schrauben- und Dübel-Set	97
Lochplattenhaken verzinkt	120	Schrauhaken	121
Lochplattenhaken, abgewinkelt	120	Skihaken	119
Lochplattenhaken, gerade	120	Skihalter	119
Lochwand Zubehör	120	Skihalter, gebogen	119
Lochwandhaken	120	Sortierhaken	114-118, 120, 122, 125-126
M			
Messingblech	13	Spanplattenprofil	38
Messingprofil	65-66	Stahlblech	13-14
Messing-Heimwerkerprofil	65-66	Stahlprofil	53-57, 87
Messing-U-Profil	66	Stahlrohrhaken	114-118, 125
Metallprofil	24-26, 65-66	Stahl-Bauprofil	53-57
Mutter	87	Stahl-Flachstange	53, 57
Mutter und Unterlegscheibe	87	Stahl-Rechteckrohr	55
O			
Ordnungshaken		Stahl-Rundrohr	54
		Stahl-Rundstange	53
		Stahl-T-Profil	53
		Stahl-U-Profil	56
		Stahl-Vierkantrohr	55
		Stahl-Vierkantstange	55

STICHWORTVERZEICHNIS

Stahl-Winkelprofil	56-57	Viertelkreisprofil	58, 73-75, 111
Stauraumbrücke	121		
Stellschraube	82		
Stellschraube für Gewindestopfen	82		
Stiefelhaken	116	W	
Stiefelhalter	116	Wandhaken	114-117, 122
Stiefelhalter, abgewinkelt, für ein Paar Stiefel	116	Wandhaken, abgewinkelt	114, 122
Streckmetall	11-12, 14	Wandhaken, abgewinkelt, verstärkt	122
Streckmetallblech	11-12, 14	Wandhaken, doppelt abgewinkelt	114, 116
Strukturbrech	8-9	Wandhaken, doppelt, gerade	115
Strukturbrech, Design: gehämmert	8	Wandhaken, gebogen	117
Strukturbrech, Gerstenkorn-Prägung	8	Wandhaken, gerade	115, 122
Strukturbrech, Kreis-Prägung	9	Wandhalter	116, 119
Strukturbrech, Quadrat-Prägung	9	Wandhalter für Fahrräder	127
Strukturbrech, Rauputz-Prägung	8	Wandträger	123
Strukturbrech, Riffel-Prägung	8, 15	Wand-Fahrradhalter	127
Stuhlprofil	27, 39	Warzenblech	8, 15
Surfbretthalter	116	Warzenblech aus Aluminium	8, 15
Surfbretthalter, abgewinkelt, zur Befestigung an der Wand	116	Werkzeughalter	120
S-Haken	117	Winkel	35-37, 49, 66
selbstklebendes Profil	41-47, 49, 77-79, 91, 100	Winkelblech	24-25
		Winkelprofil	23-25, 30, 35-37, 49, 56, 62, 66, 69-71, 77-79
		Winkelprofil aus Messing	66
		Winkelprofil, gelocht	56-57
		Winkelprofil, Riffel-Prägung	24-25
		Winkelprofil, selbstklebend	41-43, 45-47, 77-79
T			
Tapeteneckleiste	74	X	
Teppichprofil	90-96, 99-101, 103, 105-107	XD-Rohrverbinder 90°	82-83
Treppenkantenprofil	94-96	XD-Rohrverbinder Kreuzstück	83-84
Treppenkanten-Schutzprofil	94-96	XD-Rohrverbinder T-Stück	83
Treppenkanten-Schutzprofil, gebohrt	101	XD-Rohrverbinder, gerade	82
T-Abdeckprofil	39	XD-Verbinder	82-84
T-Profil	22, 29, 33, 41, 44, 53, 73		
U			
Universalhaken	114-117, 122	Z	
Unterlegscheibe	87	Zubehör für Blech	16
U-Profil	26, 30, 37-38, 42, 45, 56, 62, 66, 72	Zubehör für Profile	16, 81-84
U-Profil für Spanplatten	38	Zubehör Gewindestange	87
U-Profil, Riffel-Prägung	26	Zubehör-Set	58, 75
U-Profil, selbstklemmend	49		
Ü			
Übergangsprofil	90-92, 99-100, 103, 107		
Übergangsprofil aus Aluminium	91-92, 99-100, 103, 105-107		
Übergangsprofil Duo	105		
Übergangsprofil für verdeckte Montage	103		
Übergangsprofil Pro	107		
Übergangsprofil selbstklebend	99-100		
Übergangsprofil, gebohrt	99		
Übergangsprofil, selbstklebend	99-100		
V			
Verschlussstopfen	81		
Verschlussstopfen für Rundrohre	81		
Verschlussstopfen für Vierkantrohr	81		
Verschlussstopfen mit Lamellen für Rundrohre	81		
Verschlussstopfen mit Lamellen für Vierkantrohre	81		
Vierkantrohr	22, 29, 35, 55, 61		
Vierkantrohr, gehämmert	55		
Vierkantstange	22, 34, 54-55, 65		
Vierkantstange aus Messing	65		
Vierkantstange, gedreht	55		

Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

① +49 (0)23 57 9 07-0
✉ +49 (0)23 57 9 07-189

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.